

## The Universal Design of Public Spaces for People with Disabilities on Enghelab Street, Tehran (between Ferdowsi Square and Tehran Welfare Organization)

---

### ABSTRACT INFO

#### Article Type

Original Research

---

#### Authors

1\*.Samaneh Jalilisadrabad

2. Mahdieh Norouzi pour  
Firooz

---

1\*. Assistant Professor of  
Regional and Urban Planning,  
School of Architecture &  
Environmental Design,  
University of Science and  
Technology, Tehran, Iran.

2. M.A. in Regional Planning,  
School of Architecture &  
Environmental Design,  
University of Science and  
Technology, Tehran, Iran.

### ABSTRACT

**Aims:** Urban space is one of the main places for people's social interactions, which includes squares, streets, accesses, etc. these spaces require a comprehensive design that means comfortable and easy to use for all people with physical and mobility limitations. A significant part of the citizens are people with disabilities, so special attention should be paid to addressing their needs and problems in the city. People with disabilities include Persons with physical, mental, sensory, and internal disabilities, pregnant women, children, and the elderlyIn this regard, the purpose of this article is to identify the physical problems of people with disabilities in the study area and evaluate them for the presence of people with disabilities.

**Methods:** after recognizing the current situation by studying library resources, by conducting a field survey, it has been analyzed by SWOT method and Wizard scenario. After prioritizing the developed strategies, executive solutions have been designed.

**Finding and Conclusion:** The results obtained from this study show that one of the most aim problems in the target axis is the lack of adaptation of furniture for the use of people with disabilities, lack of proper flooring, lack of adaptation of transportation stations. Appeared. Also, performing solutions such as adapting service uses, adapting transportation stations, standard flooring for all types of low-power groups, locating suitable urban furniture, designing urban furniture for the use of all citizens, and creating sensory and audio panels to adapt spaces. A city helps for the presence of people with disabilities.

**Key words:** Universal design, Adjustment, People with disabilities, Enghelab street, Tehran.

---

### \*Corresponding Author s\_jalili@iust.ac.ir

---

### Article History

Received: November 14 , 2022

Accepted : February 6 , 2023

**یافته ها و نتیجه گیری:** یافته های به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد، از مهم ترین مشکلات موجود در محور هدف می توان به عدم مناسب سازی مبلمان برای استفاده افراد کم توان توانیاب، عدم کفسازی مناسب، عدم مکان یابی مناسب موزاییک های مسیریابی نایبینایان، عدم مناسب سازی ایستگاه های حمل و نقل اشاره نمود. همچنین با انجام راهکارهایی مانند مناسب سازی کاربری های خدماتی، مناسب سازی ایستگاه های حمل و نقل، کفسازی استاندارد برای انواع گروه های کم توان، مکان یابی مناسب مبلمان شهری، طراحی مبلمان شهری برای استفاده تمامی شهروندان و ایجاد تابلوهای حسی و صوتی می توان فضاهای شهری را برای حضور افراد کم توان و توانیاب آماده سازی کرد.

**واژگان کلیدی:** طراحی همه شمول، مناسب سازی، افراد کم توان و توانیاب، محور خیابان انقلاب، تهران.

تاریخ دریافت: [۱۴۰۱/۸/۲۳]

تاریخ پذیرش: [۱۴۰۱/۱۱/۱۷]

\* نویسنده مسئول: [s\\_jalili@iust.ac.ir](mailto:s_jalili@iust.ac.ir)

## ۱. مقدمه

انسان از ابتدای خلقت تاکنون موجودی اجتماعی بوده است و ارتباط با دیگران همواره به عنوان یکی از ارکان بقای او محسوب می شود. در نتیجه این اجتماعی بودن، انسان همواره در پی ارتباط با فضای پیرامونی خود بوده و مهم ترین فضای پیرامونی انسان ها که در آن روابط اجتماعی شکل می گیرد فضای شهری و عمومی است. شهر به عنوان یک "کل" و بستری برای شکل گیری تحولات مختلف نیازمند جزئیاتی است که باعث تحقق کنش های اجتماعی خواهد شد که از این جزئیات با عنوان "فضای شهری" یاد می شود. فضای شهری محل بروز کنش میان افراد و تبلور ارتباط میان انسان هاست و سهولت دسترسی و استفاده از آن به میزان قابل توجهی بر حضور پذیری انسان ها در شهر کمک خواهد کرد. در همین

## طراحی همه شمول فضاهای همگانی برای افراد توانیاب و کم توان در محور خیابان

### انقلاب اسلامی (حدفاصل میدان فردوسی و سازمان بهزیستی تهران)<sup>۱</sup>

سمانه جلیلی صدرآباد\*

استادیار شهرسازی، گروه شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران،

تهران، ایران

مهندیه نوروزی پور فیروز

کارشناس ارشد برنامه ریزی منطقه ای، گروه شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

## چکیده

**اهداف:** فضای شهری از اصلی ترین مکان ها برای تعاملات اجتماعی مردم است که شامل میدان ها، خیابان ها، دسترسی ها و... می باشد. این فضاهای نیازمند طراحی همه شمول به معنی استفاده راحت و آسان برای تمامی افراد با هر محدودیت جسمی و حرکتی است. بخش قابل توجهی از شهروندان را افراد کم توان تشکیل داده اند لذا باید توجه ویژه ای به برطرف نمودن نیازها و مشکلات آنها در سطح شهر انجام شود. افراد کم توان شامل شهروندانی با معلولیت حرکتی، ذهنی، حسی و احساسی داخلی، زنان باردار، کودکان و سالمندان هستند. در همین راستا هدف این مقاله بررسی و شناخت مشکلات فیزیکی تردد افراد کم توان در محور مورد مطالعه و ارزیابی آنها برای حضور افراد کم توان و توانیاب می باشد.

**روش ها:** پس از شناخت وضع موجود به وسیله مطالعه منابع کتابخانه ای و طرح های فرادست، با انجام برداشت میدانی از محور مطالعاتی به تحلیل آن با روش SWOT و سناریو ویزارد پرداخته شده است. پس از اولویت بندی راهبردهای تدوین شده به طراحی سیاست و راهکارهای اجرایی پرداخته شده است.

<sup>۱</sup> این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی با عنوان "مطالعات مناسب سازی تجهیزات و مبلمان شهری برای افراد کم توان و توان یاب در شهر تهران" می باشد که در سال ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۰ توسط دفتر همکاری های علمی، فناوری و صنعتی دانشگاه علم و صنعت ایران (خانم دکتر سمانه جلیلی صدرآباد) به عنوان مجری و مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری تهران به عنوان کارفرما انجام شده است.

## ۲. پیشینه پژوهش

بررسی مطالعات پیشین موجب شناخت جوانب مختلف موضوع شده و با اشراف به مطالعات انجام شده، دریچه‌های نامکشوف موضوع بر روی پژوهشگر گشوده خواهد شد.

به منظور حضور افراد کم‌توان و توانیاب در فضای شهری، علاوه بر معابر شهری، مبلمان شهری نیز باید برای استفاده افراد کم‌توان مناسبسازی شود. از این‌رو سعی بر آن بوده است، در این بخش به مطالعه و بررسی منابع پیشین در ارتباط با موضوع پژوهش، به اقداماتی که تابه‌حال در این زمینه صورت گرفته است، پرداخته شود:

بمانیان و همکاران (۱۳۹۰) در مقاله "راهکارهای مناسبسازی فضا جهت استفاده نایبینایان" بیان می‌دارند که با توجه به بررسی‌های انجام شده در رابطه با مشکلات نایبینایان در فضاهای شهری، مهم‌ترین دلیل عدم حضور ایشان در این فضاهای طراحی بدون توجه به ضوابط و مقررات مربوط به نایبینایان و معلولین است [۱].

مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران در گزارش "بررسی وضعیت مناسبسازی فضاهای شهری برای کودکان" در سال ۱۳۹۲ با بررسی مبانی نظری موجود در باب مناسبسازی فضاهای شهر و ایجاد محیط‌های مطلوب برای کودکان و با شناخت مسائل و مشکلات پیشروی، به عوامل و شاخص‌های تأثیرگذار در مناسبسازی فضاهای شهری برای استفاده کودکان پرداخته و پس از آن راهکارهایی اجرایی به منظور رسیدن به اهداف پژوهش ارائه داده است. تأکید اصلی این پژوهش بر نقش مدیران و مسئولین در استانداردسازی و اجرای ضوابط معماري و شهرسازی و درنهایت رویکردی جامع‌نگر و الزام‌آور به این مقوله

راستا بدیهی است که عدالت در دسترسی و استفاده از فضای شهری یکی از شاخص‌های حضورپذیری خواهد بود و افزایش این شاخص به افزایش حداکثری و همه‌جانبه شهروندان در شهر منجر خواهد شد. بخش قابل توجهی از شهروندان را افرادی تشکیل می‌دهد که به دلایل مختلفی، به طور موقت و یا دائم دچار محدودیت در حرکت و رفتار آزادانه در فضای شهری هستند. این افراد شامل افراد دارای معلولیت، سالمدان، کودکان و زنان باردار می‌باشند. عدم توجه به مشکلات و نیازهای این افراد که طراحی فضا روی حضورپذیری آن‌ها تأثیر ویژه‌ای دارد، منجر به عدم برابری در استفاده از فضای شهری خواهد شد. همچنین عدم حضور این افراد در فضاهای شهری که ناشی از نادیده‌گرفته شدن آنها در طراحی‌های شهری است موجب انزوای آنها خواهد شد و به‌تبع آن عدالت اجتماعی در نظام فضایی نیز از بین خواهد رفت.

این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که مشکلات اصلی افراد کم‌توان و توانیاب در محور مورد مطالعه کدام است و به منظور رفع این مشکلات چه راهکارهایی می‌توان ارائه نمود؟ در همین راستا در این پژوهش، پس از مطالعه منابع کتابخانه‌ای، محور انقلاب (حدفاصل میدان فردوسی و سازمان بهزیستی) به عنوان نمونه مورد مطالعاتی انتخاب شده است. در همین راستا پس از برداشت میدانی و شناخت مشکلات افراد کم‌توان در این محور، با استفاده از نرم‌افزار سناریو ویزارد، پس از تحلیل این مشکلات، راهبردهایی استخراج و با استفاده از تکنیک SWOT به اولویت‌بندی آنها پرداخته می‌شود و در آخر سیاست‌ها و راهکارهای اجرایی برای بهبود وضعیت محور هدف پیشنهاد خواهد شد.

مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران در گزارش "شناسایی، برداشت و ارائه طرح برای مناسبسازی و ایمن‌سازی شبکه معابر و پیاده‌روهای منطقه ۶ برای استفاده معلولین و سالمدان" در سال ۱۳۹۳ بعد از بررسی مفاهیم و تعاریف مربوط به معلولین و سالمدان، به بررسی مشکلات معابر در محدوده مورد مطالعه پرداخته و آن‌ها را در قالب سه گروه بلندمدت، کوتاه‌مدت و عاجل دسته‌بندی نموده است و در ادامه راهکارهای اجرایی جهت برطرف کردن مشکلات ناشی از مناسبسازی ارائه کرده است [۶].

عبدالله زاد فرد و همکاران در سال ۱۳۹۵ در مقاله "مناسبسازی پیاده‌راه‌ها و تجهیزات شهری برای جانبازان و معلولان"، به این نتیجه دست یافتند که محور مطالعاتی این پژوهش یعنی محور انقلاب شهر شیراز، برای استفاده افراد دارای معلولیت به درستی مناسبسازی نشده است. در نتیجه میزان رضایت از مناسبسازی‌ها و استانداردسازی‌های انجام شده در این خیابان ۲/۲۲ درصد می‌باشد [۷].

سیده زهرا عرب نجفی در پایان‌نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان "راهنمای طراحی شهری مناسب برای افراد دارای محدودیت‌های جسمی و حرکتی در محلات مسکونی" در سال ۱۳۹۶ با شناخت مسائل و مشکلات افراد که می‌توان در محله مسکونی شهرآراء، راهکاری برای تسهیل شرایط زندگی آنها ارائه نموده است [۸].

محمد پروانه در پایان‌نامه ارشد "بازطراحی فضاهای عمومی محله یوسف‌آباد تهران با رویکرد ایجاد محله دوستدار کودک" در سال ۱۳۹۶ بیان می‌کند، در فضاهای شهری کشور ما، به کودکان توجه بسیار کمی شده و با وجود اینکه کودکان

می‌باشد [۲].

در پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تحت عنوان "راهنمای طراحی شهری معطوف به مناسبسازی فضای شهری ویژه معلولین جسمی - حرکتی" که در سال ۱۳۹۲ توسط حنانه عبدالله زاده کلانتری به ثمر رسیده است، تلاش شده است تا با شناخت مسائل و مشکلاتی که معلولین جسمی - حرکتی در شهرها با آن مواجه‌اند، راهکارهایی در قالب راهنمای طراحی شهری جهت مرتفع نمودن این مشکلات ارائه شود. بدین منظور پس از انجام مطالعات نظری و عملی و تدوین اصول طراحی منتج از هریک از آنها و پس از آن بررسی پیشینه تجربی موضوع، به ارائه استانداردهای طراحی شهری به منظور مناسبسازی فضای شهری برای استفاده افراد دارای معلولیت پرداخته شده است [۳]. خیرالله شهبازی در سال ۱۳۹۳ در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در پایان‌نامه دکتری تحت عنوان "نظام حقوق معلولین در کشورهای ایران، ژاپن و کانادا" در راستای حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و استفاده از تجارب کشورهای دیگر به مطالعه تطبیقی حقوق افراد مذکور در این سه کشور پرداخته است. در این پژوهش علاوه بر بررسی تعاریف و مبانی نظری حقوق معلولین، به قوانین و مقررات مربوط به مناسبسازی برای افراد دارای معلولیت پرداخته شده است [۴]. فاطمه هاشمی در پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان "چالش‌های اجرایی حمایت از معلولین در ایران" در سال ۱۳۹۳ در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی به بررسی مفهوم و مبانی حمایت از حقوق معلولین، چالش‌های نهادی سازمانی حمایت از معلولین و مناسبسازی فضا و چالش‌های اجرایی پرداخته است [۵].

قابل دسترس نیست. در این شهر دسترسی به حمل و نقل عمومی برای افراد دارای معلولیت در اولویت نیست. یکی از دلایل اصلی این امر، بودجه محدود است [۱۱].

در مقاله "الزمات معماري افراد داراي معلوليت در فضاهاي شهری عراق" در سال ۲۰۱۹، آلروبای و همکاران به بررسی فضاهاي شهری و معیارها و الزامات موردنیاز برای استفاده افراد کم‌توان پرداخته‌اند. قوانین معماري و ساختمان در جوامع عربي از ملاحظات بشردوستانه مرتبط با این مقوله برای مدت طولانی غفلت کرده است، جایی که افراد دارای معلولیت در جوامع عربي، به‌ویژه جامعه عراق، دارای مشکلات زیادی هستند که منجر به تعیین حرکت آنها در محیط شهری می‌شود. اگرچه دولت عراق به دنبال توسعه قانون اساسی برای حمایت از افراد دارای معلولیت است، اما این تلاش‌ها صرفاً نظری بود و به تصویب نرسیده است. همچنین این تحقیق در آخر راهکارهایی برای بهبود فضاهاي هری به‌منظور استفاده افراد معلولیت ارائه نموده است [۱۲].

در مقاله "تبیین عوامل افزایش امنیت به‌منظور ارتقا تعاملات اجتماعی معلولین جسمی - حرکتی"، در سال ۱۳۹۸، اکبری اوغاز و حنایی با مطالعات و بررسی‌هایی که انجام داده‌اند، به این نتایج دست یافته‌اند که برنامه‌ریزی مؤثر، تغییرات در محیط کالبدی، فعال بودن فضا و افزایش فعالیت‌های شبانه‌روزی، روشناهی و کمک به خوانایی در خیابان، سبب افزایش امنیت خواهد شد چراکه بالا بودن تعداد ناظران در فضا موجب کاهش فعالیت‌های مجرمانه و افزایش تعاملات بین مردم و معلولین جسمی - حرکتی می‌شود [۱۳].

بزرگ‌ترین گروه جمعیتی جامعه ما را تشکیل می‌دهد، این فضاها برای آنان مناسب‌سازی نشده است. در این پژوهش با توجه به نتایج نظرسنجی انجام شده از ساکنان محله یوسف‌آباد، می‌توان گفت در فضاهاي شهری به نیازهای کودکان به درستی پاسخ داده نشده است [۹].

در مقاله "توانمندسازی افراد دارای معلولیت با استفاده از وسائل نقلیه عمومی شهری" در سال ۲۰۱۵، سچلینگنسپین و همکاران، رویکردی را معرفی می‌کنند که نشان می‌دهد که از کاربران کم‌توان و ناتوان در سفر با وسائل نقلیه عمومی پشتیبانی می‌کند. علاوه بر این، سیستم محدودیت‌های شخصی آنها را در نظر می‌گیرد و اطلاعات بهموقوع در مورد سفر خود را در اختیار آنها قرار می‌دهد. برای این منظور، چندین ابزار پشتیبانی و سیستمی که با اموال وسائل نقلیه مطابقت دارد، ایستگاه‌هایی با ویژگی‌های شخصی مسافران ذکر شده، ایجاد شده است. این سیستم در سفر و هنگام برنامه‌ریزی سفر توصیه‌های شخصی و محلی را در اختیار کاربر قرار می‌دهد. در نتیجه این امکان را به افراد می‌دهد که مسیر مناسبی را با رعایت محدودیت‌های کاربر پیدا کند [۱۰].

در مقاله "دسترسی افراد دارای معلولیت به وسائل نقلیه عمومی"، در سال ۲۰۱۶، واھیونی و همکاران به بررسی دسترسی افراد کم‌توان به حمل و نقل عمومی در شهر سوراکارتا در کشور اندونزی پرداخته‌اند. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که دولت محلی سوراکارتا برخی از امکانات حمل و نقل برای استفاده افراد کم‌توان را فراهم کرده است. با این حال، این امکانات در سطح پایینی قرار دارند و برای افراد دارای معلولیت

مسئولین ذی ربط از اهم دلایل عدم انطباق معابر متناسب با نیاز معلولین می‌باشد [۱۵].

در مقاله "حقوق شهروندی افراد دارای معلولیت در گردشگری قابل دسترسی مقایسه تطبیقی بارسلونا و اصفهان"، در سال ۱۳۹۹، نوروزی و همکاران با بررسی ۶ سند جهانی معتبر و ۲۳ مقاله علمی - پژوهشی به مقایسه وضعیت گردشگری دسترسی‌پذیری برای افراد توان خواه میان اصفهان و بارسلونا پرداخته‌اند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در مقایسه میان این دو کلان‌شهر، کلان‌شهر اصفهان به رغم پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های گردشگری بالایی که دارد اما در تحقق تبدیل شدن به شهر دسترسی‌پذیر برای همگان موفقیت زیادی کسب نکرده است. مهم‌ترین مسئله موجود در مقایسه با شهر بارسلونا، عدم مناسبسازی زیرساخت‌های گردشگری برای افراد توان خواه است. این پژوهش به این نتیجه رسیده است که قوانین و سیاست‌ها، دسترسی‌پذیری اماکن و تجهیزات، بیمارستان‌ها، دسترسی‌پذیری اطلاعات، ترمینال‌ها، ایستگاه‌های حمل و نقل، امکانات اقامتی، محوطه‌ها و ساختمان‌های تاریخی و توریستی از جمله عواملی بوده‌اند که مورد توجه جدی از سوی مدیران شهری بارسلونا بوده است. بارسلونا برای دستیابی به دسترسی همگانی اقدامات اساسی انجام داده است که برای تحقق تبدیل اصفهان به شهر دسترسی‌پذیر همگانی می‌تواند الگوی مناسبی باشد [۱۶].

از بررسی مطالعات پیشین، می‌توان این گونه نتیجه گرفت که با توجه به وجود ضابطه‌های فنی و اجرایی بی‌شمار در حیطه مناسبسازی مبلمان و فضای شهری برای معلولین، اجرا و

الهه حسن‌پور به درخواست سازمان زیباسازی شهرداری تهران در گزارشی تحت عنوان "تدوین ضوابط، استانداردها، معیارها و دستورالعمل‌های مکان‌گزینی و سرانه مبلمان شهری" در سال ۱۳۹۸ به تعیین سرانه مبلمان شهری و مکان‌بایی هدفمند آن به‌طور خاص جهت ده نوع مبلمان شهری با رویکرد بازنویسی این سرانه مکان‌بایی هدف‌گذاری کیفیت فضاهای شهری با در نظر گیری شاخص‌های اجتماعی آنها پرداخته است؛ بنابراین جهت تحقق پذیری هدف پژوهش حاضر، پس از تدوین شاخص‌های پیشنهادی به بررسی چهار دیدگاه تحت عنوان ترجیحات مردم در دو گروه: شناسایی گرایش ساکنان در استفاده از فضاهای شهری و رضایتمندی استفاده‌کنندگان از فضای شهری، متخصصان شهری و مدیران شهری در زمینه مطلوبیت فضاهای شهری پرداخته شده است. همچنین به‌منظور تدوین شاخص‌های نهایی از دو مرحله شامل مطالعه کتابخانه‌ای و سپس ارزیابی نظرات شهروندان و کارشناسان در رابطه با مطلوبیت فضاهای شهری استفاده نموده است [۱۴].

در مقاله "مناسبسازی معابر شهری با نیاز جامعه معلولین"، در سال ۱۳۹۹، حرمتی و نورمحمدی با بررسی‌های انجام شده در شهر تهران دریافتند که در منطقه ۲ و ۱۰ تهران مناسبسازی مطابق با استاندارد به صورت جزئی صورت گرفته است و در صورت اجرای ضوابط متناسب با نیاز جامعه معلولین تردد سایر افراد جامعه نیز بهبود می‌یابد. در شرایط کنونی کم بودن سهم جامعه معلول از کل جامعه در سرشماری‌ها؛ نبود کفایت منابع مالی شهرداری‌ها و نبود درک ضرورت اجرای ضوابط و مقررات متناسب با نیاز جامعه معلولین از سوی

می‌شوند. در همین راستا پس از تحلیل عوامل داخلی و خارجی با استفاده از سوات، با استفاده از روش AHP به رتبه‌بندی راهبردها پرداخته می‌شود. در آخر با استفاده از نرم‌افزار سناریو ویزارد به تدوین سناریوهای مرتبط پرداخته و بهترین سناریو با بیشترین امتیاز و سازگاری انتخاب و در آخر راهکارهای اجرایی به منظور حل مشکلات محور مطالعاتی ارائه می‌شود.

#### ۴. یافته‌های پژوهش

##### ۱-۴ طراحی همه‌شمول

طراحی همه‌شمول به معنای ارائه امکانات و خدمات در فضای شهری به منظور استفاده تمامی شهروندان با هر میزان توانایی جسمی می‌باشد. درواقع طراحی همه‌شمول یک رویکردی نو، به معنای طراحی برای همه است. طراحی همه‌شمول در راستای دو روند عمدۀ رشد یافته است:

- پیر شدن جمعیت

تمایل به حضور افراد کم توان در جریان اصلی جامعه

[۸]

رون میس معتقد بود که امکان دسترسی برای افراد کم‌توان به معنی دسترسی بهتر برای همه می‌باشد. از آن‌پس سایر متخصصین در طراحی در صدد برآمدند تا به این امر جامه عمل پیوشاًند. بخش تخصصی طراحی همه‌شمول، در انجمن طراحی صنعتی آمریکا در سال ۱۹۹۳ با ۹ عضو فعالیت خود را آغاز نمود؛ این فعالیت‌ها ادامه یافت و امروزه این انجمن بیش از

شصصد عضو دارد [۸].

درواقع طراحی همه‌شمول، طراحی فرآورده‌ها و محیط به نحوی است که برای تمام مردم، متنوع‌ترین گروه ممکن، بدون نیاز به

به کارگیری ضوابط مربوط به این حوزه به درستی انجام نشده است. نکته حائز اهمیت دیگر در مطالعات پیشین، عدم پرداخت کافی به نیازهای افراد کم‌توان و توانیاب در این حوزه است. طردشدنگی و انزوای این افراد از فضای شهری مؤید عدم توجه کافی به نیازهای آن‌هاست؛ لذا در این پژوهش پس از شناخت گروه‌های کم‌توان و محدودیت‌های حرکتی آنها در سطح شهر، به ارائه شاخص‌هایی به منظور طراحی همه‌شمول فضای همگانی و ارائه راهکارهای اجرایی به منظور برطرف نمودن مشکلات موجود در محور مطالعاتی پرداخته می‌شود.

#### ۳. روش پژوهش

محور مورد مطالعه در این پژوهش خیابان انقلاب اسلامی حداچال میدان فردوسی و مکان سازمان بهزیستی شهرستان تهران -نزدیک به پل چوبی- و به طول ۱۰.۱ کیلومتر می‌باشد. این محور با وجود انجام اصلاحاتی در آن، همچنان دارای مشکلات فراوانی برای افراد کم‌توان و توانیاب می‌باشد. وجود سازمان بهزیستی شهرستان تهران در این محور باعث شده است که افراد کم‌توان به منظور دریافت خدمات، در آن حضور پیدا کنند؛ لذا مناسب‌سازی همچنانه در این محور دارای اهمیت بالایی برای این گروه از شهروندان می‌باشد. همچنین این محور دارای دو ایستگاه مترو فردوسی و دروازه دولت و دو ایستگاه بی‌آر. تی. فردوسی و دروازه دولت می‌باشد که مناسب‌سازی آنها نیز نقش اساسی در دسترسی افراد کم‌توان به سازمان بهزیستی ایفا می‌نماید.

در این تحقیق به منظور دستیابی به هدف پژوهش، با استفاده از روش SWOT پس از بررسی وضع موجود، ماتریس تجزیه و تحلیل سوات استخراج و به وسیله آن راهبردها تدوین

انسان‌های زیادی دچار کمبودهایی در دید و اختلالات جسمی می‌باشند که باعث می‌شود توانایی حرکتی آنها را محدود سازد. این افراد، دارای محدودیت‌هایی در انجام کارهای روزانه و برآورده کردن نیازهای خود در فضای شهری هستند. همچنین از دیگر افراد کم‌توان در فضای شهری می‌توان به بیماران قلبی، افرادی که به‌طور موقت دچار کم‌توانی شده‌اند، سالماندان، افرادی که کالسکه یا بار سنگین همراه دارند، اشاره نمود. این افراد هر کدام به‌نوعی دچار محدودیت‌های جسمی - حرکتی هستند. شهرها در قبال همه مسئول‌اند و برای تحرک همه باید تسهیلات ویژه ایجاد کنند [۱۸].

اصول اساسی به‌منظور طراحی همه‌شمول در محیط‌های شهری برای افراد دارای معلولیت، به صورت زیر می‌باشد؛ که باید در مناسب‌سازی ساختمان‌ها و فضاهای شهری در نظر گرفته شود:

- دست‌یافتن (رسیدن به مکان‌های عمومی)

- راه داشتن (امکان ورود به ساختمان‌های عمومی)

- به‌کاربردن (امکان استفاده مستقل و بدون کمک دیگران از مکان و بنا) [۱۹].

براین اساس، الزامات عمومی که باید در مناسب‌سازی فضاهای شهری و ساختمان‌های عمومی مورد لحاظ قرار گیرد به صورت زیر بیان می‌شود:

۱. قابلیت دسترسی

۲. دسترسی

۳. کاربرد

۴. جهت‌یابی

انطباق یا طراحی تخصصی قابل استفاده باشد. طراحی همه‌شمول در پی منافع عامه مردم در سنین و توانایی‌های مختلف است که سادگی و قابلیت درک آسان، انعطاف‌پذیری، امکان استفاده برابر برای همه، قابل درک با حواس پنجگانه، حداقل نیاز به نیروی فیزیکی، کمترین احتمال خطأ، اندازه و فضای مناسب برای نزدیک شدن و استفاده اصول اولیه آن بر شمرده می‌شوند [۱۷].

## ۴-۲ طراحی همه‌شمول در فضاهای همگانی برای افراد توانایاب و کم‌توان

انسان همواره به دنبال ارتباط با فضای اطراف خود می‌باشد. به‌منظور شکل‌گیری این ارتباط، باید در فضای شهری حضور یابد؛ لذا باید دسترسی آسان به فضاهای همچنین انجام فعالیت‌های حیاتی برای وی میسر باشد. پس می‌توان گفت، دسترسی مناسب شرط اصلی به‌منظور تأمین نیازهای انسانی شهرهودنان در فضای شهری بوده است؛ لذا عدم حضور انسان در محیط می‌تواند از دو علت نامناسب بودن محیط شهری یا ناتوانی فیزیکی انسان منبعث شود. فضای شهری به عنوان یکی از محیط‌های مهم برای تعاملات اجتماعی باید به‌گونه‌ای طراحی و برنامه‌ریزی شود که پاسخگوی نیاز تمامی اقسام جامعه باشد. متأسفانه به نظر می‌رسد به این موضوع در کشور ما کمتر توجه شده است، چراکه بعضی از شهرهای ما فاقد تسهیلات لازم برای حرکت مستمر و راحت معلولین می‌باشد که این امر موجب به انزوا رفتن آنها می‌شود.

افراد دارای معلولیت قسمتی از جامعه را تشکیل می‌دهند. سالانه کودک زیادی با نقص‌های مادرزادی به دنیا می‌آیند. همچنین

**-سالمندان**

۵.ایمنی

سالمندی واژه‌ای است که برای آخرین دوره عمر انسان بکار گرفته می‌شود. می‌توان گفت سن ۶۰ سالگی به بعد، به عنوان دوره پیری تعریف شده است. کارشناسان سال‌های بعد از ۶۰ سالگی را این گونه دسته‌بندی نموده‌اند: پیر جوان (سینین ۶۵ تا ۷۴ سال)، پیر ۷۵ تا ۸۴ سال) و کهن‌سالی (بیش از ۸۴ سال). [۲۲]

**-زنان باردار**

دوران بارداری، از مهم‌ترین مراحل زندگی یک زن به حساب می‌آید. این دوره برای زنان، اغلب یک دوره استرس‌زا همراه با تغییرات فیزیولوژیکی و روانی به حساب می‌آید [۲۳].

**-کودکان**

در فرهنگ فارسی معین، کودک به معنای کوچک و فرزندی که به حد بلوغ نرسیده (پسر یا دختر) می‌باشد [۲۴]. همچنین در اصطلاح حقوقی کودک به کسی گفته می‌شود که از نظر سن به نمو جسمی و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد، از طرف دیگر کودک از کلیه حقوق مدنی برخوردار است اما نمی‌تواند حق خود را اجرا کند [۹].

**۴- معرفی نیازهای حرکتی متناسب با افراد کم‌توان**  
طراحی فضاهای شهری باید به گونه‌ای انجام پذیرد که تمامی افراد بتوانند به راحتی به آن دسترسی داشته باشند. این فضاهای باید شامل سادگی در ارتباطات، پرهیز از اختلاف سطح، ایجاد امکانات و مسیرهای ویژه برای افراد دارای معلولیت باشد. مهم‌ترین معیار در یک فضای شهری برای فرد دارای معلولیت، متناسب بودن فضای شهری در ارتباط با نیازهای

۶.کارپذیری [۱۹].

به طور کلی مشکلات فرد معلول را می‌توان این گونه بیان نمود؛ مشکلات فرد معلول در محیط شهری شامل مسائل مربوط به معابر، تجهیزات شهری، فضای دسترسی ساختمان‌های عمومی و پارک‌ها، به طور جداگانه، در شهر بررسی و شناسایی می‌شود. برای تسهیل این امر می‌توان نقشه‌ای از هریک از مناطق شهر مورد نظر در اختیار داشت و از آن برای انتخاب پراکندگی مناسب نقاط و پوشش دادن تقاطع‌ها و مسیرهای مجاور اماكن عمومی پر تردد استفاده کرد [۲۰].

**۴-۳- انواع افراد کم‌توان در فضای شهری**

افراد کم‌توان در فضای شهری به آن دسته افرادی گفته می‌شود که دارای مشکلات و محدودیت‌هایی برای انجام کارهای روزمره و حرکت آسان در محیط شهری دارند؛ این محدودیت‌ها می‌تواند به طور دائم و یا موقت در این افراد باشد. در نتیجه در یک دسته‌بندی کلی این افراد، به چهار دسته تقسیم می‌شوند:

**-افراد دارای معلولیت**

فرد دارای معلولیت به فردی گفته می‌شود که به علت داشتن نقص عضو، نمی‌تواند به تنها یی و مستقل از دیگران نیازهای روزانه خود را برآورده کند. معلولیت می‌تواند از بد و تولد و یا در اثر سانحه یا بیماری برای شخص به وجود آمده باشد. جمعیت این افراد به نسبت جمعیت و درصد تصادفات و دیگر عوامل در هر کشور، متفاوت است [۲۱].

دسته‌بندی می‌شوند که محدودیت‌های حرکتی هر کدام در

حرکتی و نحوه دسترسی آسان به فضای موردنظر است

جدول ۱ مشخص شده است.

[۲۵] همان‌طور که گفته شد افراد کم‌توان به چهار دسته اصلی

یعنی افراد دارای معلولیت، سالمندان، زنان باردار و کودکان

جدول شماره ۱. میزان توانایی افراد کم‌توان در فضای شهری

نوع محدودیت حرکت در مسیرهای پیاده	وسیله کمکی مورد استفاده	دسته‌بندی افراد کم‌توان	افراد دارای معلولیت
گذر از سطوح غیرهم‌سطح گذر از معابر با شیب غیراستاندارد استفاده از حمل و نقل عمومی	گذر از جوی‌های رویاز گذر از پیاده‌روهای کم عرض گذر از پل‌های فلزی گذر از اختلاف سطح	صندلی چرخ‌دار	افراد معلول جسمی یا ذهنی
گذر از سطوح غیرهم‌سطح گذر از سطوح لغزندۀ استفاده از حمل و نقل عمومی حرکت با سرعت بالا	گذر از موانع پیش‌بینی شده مسیریابی گذر از تقاطع گذر از جوی‌های رویاز گذر از اختلاف سطح	عصا - عینک	افراد نایينا و یا کمپینا
محافظت در برابر برخورد با وسایل نقلیه موتوری در پیاده‌رو به دلیل نشنیدن صدای آنها	سمعک	افراد ناشنوا و یا کم‌شنوا	
گذر از سطوح غیرهم‌سطح گذر از معابر با شیب غیراستاندارد	گذر از جوی‌های رویاز گذر از پیاده‌روهای کم عرض گذر از پل‌های فلزی استفاده از وسایل نقلیه عمومی حفظ تعادل حرکت با سرعت بالا	عصا - واکر	افراد دارای شکستگی دست یا پا
گذر از سطوح غیرهم‌سطح گذر از معابر با شیب غیراستاندارد استفاده از حمل و نقل عمومی حرکت با سرعت بالا	گذر از جوی‌های رویاز گذر از پیاده‌روهای کم عرض گذر از پل‌های فلزی گذر از اختلاف سطح	-	همراه داشتن صندلی چرخ‌دار، کالسکه، سبد خرید و غیره
گذر از سطوح غیرهم‌سطح گذر از معابر با شیب غیراستاندارد استفاده از حمل و نقل عمومی حرکت با سرعت بالا	حفظ تعادل گذر از جوی‌های رویاز گذر از سطوح غیرهم‌سطح	عصا - واکر - عصا - عینک - سمعک	سالمندان
گذر از سطوح غیرهم‌سطح استفاده از حمل و نقل عمومی حفظ تعادل حرکت با سرعت بالا	گذر از جوی‌های رویاز گذر از پل‌های فلزی گذر از سطوح غیرهم‌سطح	-	زنان باردار
گذر از سطوح غیرهم‌سطح گذر از سطوح غیرهم‌سطح	گذر از پل‌های فلزی	-	کودکان

برگرفته از: [۲۶]

شاخص‌های بیان شده در جدول ۲ را می‌توان، شاخص‌های طراحی همه‌شمول فضاهای شهری برای استفاده این افراد بیان کرد.

#### ۵-۴. شاخص‌های طراحی همه‌شمول فضاهای همگانی

همان‌طور که گفته شد، افراد کم‌توان یعنی افراد دارای معلولیت، سالمدان، کودکان و زنان باردار به‌منظور حضور در فضای شهری با مشکلات متعددی روبرو هستند؛ در نتیجه

جدول شماره ۲. شاخص‌های طراحی همه‌شمول فضای شهری برای افراد کم‌توان

شاخص‌ها	دسته‌بندی افراد کم‌توان
<ul style="list-style-type: none"> <li>تعداد توقفگاه‌های استاندارد برای معلولین</li> <li>وجود سرویس پیداگشی ویژه معلولین</li> <li>وجود عالائم راهنمای و بلندگوهای صوتی ویژه افراد دارای معلولیت</li> <li>وجود عالائم ویژه معلولین</li> <li>وجود جزیره وسط خیابان، وسط تقاطع‌ها و اتصال آن به دو طرف خیابان</li> <li>طراحی و مکان‌یابی ابزارهای اطلاع‌رسانی (تابلوهای تبلیغاتی، تابلو راهنمای و ...)</li> <li>خواهانی فضای شهری</li> <li>وجود کیوسک پلیس</li> <li>پارکینگ ویژه معلولین</li> <li>ایمنی و امنیت</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>استانداردسازی میلمان تهری</li> <li>مناسب‌سازی ساختمان‌های عمومی</li> <li>مناسب‌سازی ایستگاه‌های حمل و نقل</li> <li>وجود موزایک ویژه نایتیابان</li> <li>عدم وجود پله در معابر</li> <li>وروودی مناسب</li> <li>وضعیت اتصال پل ارتباطی به پیاده‌رو</li> <li>عدم اختلاف سطح بین پیاده‌رو و اتوبوس در ایستگاه اتوبوس</li> <li>وجود سطوح قابل دسترسی (رمپ) استاندارد</li> <li>فاصله بین تجهیزات استراحت</li> <li>وضعیت کفپوش پیاده‌روها</li> <li>وسائل ورزشی مناسب‌سازی تند</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>استانداردسازی رمپ‌ها و پله‌ها</li> <li>دسترسی به سرویس‌های پیداگشی راهیابی و دسترسی راهیابی</li> <li>ایمنی و امنیت</li> <li>پویایی و جذابیت</li> <li>خاطره ذهنی</li> <li>خواهانی و قابل تشخیص بدن فضا</li> <li>احترام و تمایلات اجتماعی</li> <li>حمایت اجتماعی و خدمات سلامتی</li> <li>ایمنی و امنیت</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>دسترسی به فضاهای باز تهری</li> <li>دسترسی به ساختمان‌های عمومی و مذهبی</li> <li>دسترسی به حمل و نقل عمومی</li> <li>دسترسی به میلمان تهری</li> <li>دسترسی به فضاهای استراحت</li> <li>ایمنی و سهولت تردد</li> <li>مشارکت و احترام اجتماعی</li> <li>یکپارچه‌سازی کفسازی پیاده‌روها</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>امنیت</li> <li>وجود دسترسی به فضاهای باز و سبز</li> <li>وجود فضاهای همگانی همراه با فعالیت‌های متنوع</li> <li>دسترسی به امکانات و خدمات</li> <li>وجود حمل و نقل عمومی</li> <li>وجود مسیرهای پیاده و دوچرخه</li> <li>ایجاد و طراحی محیط‌های تفریح و سرگرمی رنگ و زیبایی کفسازی و میلمان تهری</li> <li>خواهانی و حس تعلق خاطر</li> <li>وجود کیوسک پلیس</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>کم کردن آلودگی‌های محیط‌زیست</li> <li>تعهد داشتن به حقوق کودکان</li> <li>شارکت کودکان</li> <li>ایمنی کودک پیاده در برابر تصادفات و خطرات</li> <li>جاداسازی مسیرهای سواره و پیاده</li> <li>کفسازی مناسب پیاده‌رو</li> <li>مسیر مخصوص دوچرخه</li> <li>کفسازی مناسب سواره</li> <li>تناسب سرعت گیرها با حرکت کودک دوچرخه‌سوار</li> <li>درنتزگرفتن تمدیداتی چهت جلوگیری از ورود افراد غریبه به فضاهای بازی کودکان</li> <li>امکان نظارت غیرمستقیم والدین بر فضاهای بازی</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>سریع‌ترین تدن نهرهای روباز</li> <li>دسترسی به تسهیلات و خدمات اساسی</li> <li>خواهانی فضای تهری</li> <li>وجود سطوح قابل دسترسی (رمپ) استاندارد</li> <li>ایمنی و امنیت</li> <li>عرض مناسب پلهای ارتباطی</li> <li>دسترسی به میلمان تهری</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>وضعیت اتصال پل ارتباطی به پیاده‌رو</li> <li>عدم اختلاف سطح بین پیاده‌رو و اتوبوس در ایستگاه اتوبوس</li> <li>جاداسازی مسیرهای سواره و پیاده</li> <li>کفسازی مناسب پیاده‌رو</li> <li>فاصله بین تجهیزات استراحت</li> <li>دسترسی به حمل و نقل عمومی</li> </ul>

اقتباس از: [۴۰، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹]

با توجه به شاخص‌های عنوان شده در جدول ۲، شاخص‌های پیشنهادی در این تحقیق، برای طراحی همه‌شمول فضاهای شهری، در جدول ۳ آورده شده است.



جدول شماره ۳. شاخص‌های پیشنهادی طراحی همه‌شمول به منظور استفاده تمامی شهروندان با هر میزان محدودیت

شاخص	معیار
<ul style="list-style-type: none"> <li>- دسترسی به ساختمان‌های عمومی</li> <li>- دسترسی به حمل و نقل عمومی</li> <li>- دسترسی به فضاهای استراحت</li> <li>- دسترسی به مبلمان شهری</li> <li>- دسترسی به فضای سبز و بازی</li> </ul>	دسترسی
	- وجود تابلوها و بلندگوهای هشدار‌دهنده
	- مکان‌یابی مبلمان
	- خوانایی تابلو اسامی معابر
	- جانمایی و خوانایی تابلوهای راهنمای مسیر
<ul style="list-style-type: none"> <li>- جانمایی تابلوهای اطلاع‌رسانی</li> <li>- جانمایی صندلی‌های ویژه در ایستگاه‌های حمل و نقل</li> <li>- مکان‌یابی و توزیع منابع روشنایی</li> <li>- جانمایی سرویس‌های بهداشتی ویژه معلوین</li> <li>- جانمایی فضاهای استراحت، زمین‌بازی و فضاهای سبز</li> <li>- ورودی مناسب</li> <li>- خوانایی و قابل تشخیص بودن فضا</li> <li>- جانمایی نیمکت‌ها</li> <li>- تعییه نرده‌های حافظه، پلهای ارتاطی، رمپ و پلهای هوایی</li> <li>- وجود جزیره وسط خیابان، وسط تقاطع‌ها و اتصال آن به دو طرف</li> </ul>	خوانایی و مکان‌یابی
	- طراحی مبلمان با درنظرگرفتن انواع معلوین
	- کفسازی پیاده‌روها
	- حفاظ مناسب در ایستگاه اتوبوس
	- عرض معابر
	- ارتفاع و عرض مناسب مبلمان شهری
	- تناسب تابلوهای راهنمای و تبلیغاتی با محیط
	- تعریف و طراحی فضا تقریبی
	- عدم استفاده از نورهای خیره‌کننده
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- شکل و طراحی تیر روشنایی</li> <li>- ارتفاع منابع نوربردازی</li> <li>- فاصله بین تجهیزات استراحت</li> <li>- رنگ مبلمان، ایستگاه‌های حمل و نقل و کفپوش</li> <li>- جداسازی مسیرهای سواره و پیاده</li> </ul>

## ۵. یافته‌ها

۲، یکی از مشکلات مهم در محور مطالعاتی عدم مناسبسازی ساختمان‌های خدماتی نظیر بانک‌ها، هتل، داروخانه و ... در هر دو جداره شمالی و جنوبی و ایستگاه‌های حمل و نقل برای استفاده افراد کم‌توان و توان‌یاب می‌باشد.

با توجه به شاخص‌های تعریف شده، مشکلات موجود در محور در دوسته اصلی فضای کالبدی (جدارهای، کفسازی، ساختمان‌های عمومی، ایستگاه‌های حمل و نقل و ...) و مبلمان شهری مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به تصاویر ۱ و



تصویر ۱ و ۲. مشکلات ساختمان‌های عمومی و ایستگاه‌های حمل و نقل در محور

علاوه بر ساختمان‌های عمومی و ایستگاه‌های حمل و نقل،

فضای کالبدی این محور دارای مشکلات فراوانی دیگری

نیز می‌باشد.

تردد به خطر می‌اندازد.

- دریچه‌های فاضلاب برای تردد افراد دارای ویلچر و کالسکه مناسب نمی‌باشند؛ زیرا ممکن است چرخ‌های کوچک در آن گیر کنند.
- عدم امتداد کفسازی مناسب نابینایان در مسیر و تقاطع‌ها جهت‌یابی افراد نابینا را با مشکل مواجه خواهد کرد.
- عرض کم بعضی از معابر، مانند پیاده‌رو سازمان بهزیستی تردد افراد کم‌توان را دشوار نموده است.

- عدم یکدست بودن کفسازی مشکلات فراوانی را برای افراد کم‌توان از جمله افراد دارای ویلچر و کالسکه ایجاد می‌کند.
- وجود مانع در معابر و سد معبر به وسیله اجنباس مغازه‌ها از دیگر مشکلات افراد کم‌توان هنگام تردد در این محور است.
- پارک موتورها بر روی کفسازی مناسب نابینایان، افراد کم‌بینا و نابینا را به دلیل عدم پیدا کردن مسیر و جهت مناسب برای



تصویر ۳. مشکلات و موانع در معابر محور مطالعاتی

-پلهای هوایی موجود در مسیر برای تردد افراد کم توان و ناتوان مناسب‌سازی نشده است.  
-پارک موتورها در اطراف تلفن‌های عمومی و تعداد ناکافی باجه‌ها آن‌ها را غیر قابل استفاده کرده است.  
-وجود موانع برای جلوگیری از تردد موتور در پیاده‌رو، افراد کم‌توان از جمله افراد دارای ویلچر و کالسکه را نیز با مشکل مواجه نموده است.

از دیگر مشکلات اساسی در این محور می‌توان به عدم تعداد و تنوع کافی مبلمان شهری اشاره نمود. از جمله سطل زباله، آبخوری، صندوق پست، باجه تلفن و ... . علاوه بر آن مبلمان موجود نظیر نیمکت‌ها، پل هوایی، پل ارتباطی و ... دارای مشکلات فراوانی می‌باشد که در ادامه به آن پرداخته شده است:

-nimکت‌های موجود در این محور پراکنش مناسبی دارند؛ اما طراحی آنها مناسب استفاده افراد کم‌توان و توان‌یاب نمی‌باشد. از جمله مشکلات آنها، می‌توان به نداشتن جای تکیه، عدم رسیدگی به نظافت آن، عرض ناکافی و ... اشاره نمود.



تصویر ۴. مشکلات مبلمان موجود در محور مطالعاتی

موردمطالعه در ارتباط با مناسبسازی فضای شهری برای افراد کم‌توان و توان‌یاب، در جدول‌های ۴ و ۵ مشخص شده است.

بعد از بررسی‌ها و مطالعات انجام شده با استفاده از روش SWOT نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید محور شده است.

جدول شماره ۴. ماتریس ارزیابی عوامل داخلی

ضعف	قوت
W1. عدم وجود آسانسور و رمپ برای افراد کم‌توان در ایستگاه‌های مترو فردوسی و دروازه دولت W2. شیب نامناسب برای افراد کم‌توان در ابتدای خیابان ایرانشهر و خیابان لاله‌زار W3. دریوچش نامناسب برای تردد افراد دارای ویلچر و کالسکه ابتدای خیابان ایرانشهر W4. عدم وجود رمپ برای افراد کم‌توان در کاربری‌های خدمات شهری نظیر بانک، بازار فرش، هتل درسا، مؤسسه کوثر، داروخانه W5. شیب نامناسب رمپ برای افراد کم‌توان در ورودی سینما فردوسی W6. عدم وجود پل ارتباطی بر جوی آب در بن سنت شکوه W7. عدم وجود نرده حفاظ برای افراد کم‌توان در پل رو به روی هتل درسا W8. عدم یکپارچه بودن کفسازی در ابتدای خیابان خاقانی W9. عدم مناسبسازی پل عابر پیاده در خیابان مفتح و سعدی W10. عدم کفسازی مناسب در جداره جنوبی محور W11. عدم وجود پشتی در نیمه‌کت‌های موجود در محور W12. عدم مکان‌یابی مناسب تابلو نام‌گذاری خیابان سعدی W13. تعداد ناکافی باجه‌های تلفن و پست در محور W14. سد معبر به وسیله موتور بر روی کفسازی مناسب نایینیان از خیابان سعدی تا نفیسی W15. عدم وجود کفسازی مناسب نایینیان از خیابان سعدی تا نفیسی W16. عدم وجود رمپ در ایستگاه بی‌آرتی دروازه دولت W17. همسطح نبودن مسیر پیاده رو در محور خاقانی W18. وجود سد معبر به وسیله اجناس مغازه‌ها در جداره جنوبی W19. ازین‌رفتن خط عابر پیاده در ابتدای خیابان شریعتی W20. عدم وجود کفسازی مناسب نایینیان بعد از خیابان شریعتی W21. عرض کم پیاده رو بعد از خیابان شریعتی و همچنین در پیاده رو سازمان بهزیستی W22. عدم رعایت نظافت در مبلمان شهری	S1. وجود کفسازی مناسب نایینیان در جداره شمالی محور S2. تعداد مناسب مبلمان شهری نظری نیمکت و چراغ روشنایی در محور S3. وجود تابلو مخصوص نایینیان در ایستگاه بی‌آرتی فردوسی S4. وجود تابلو پارک برای معلولین در مجتمع تجاری الوند در جداره جنوبی

جدول شماره ۵. ماتریس ارزیابی عوامل خارجی

تهدید	فرصت
T1. خطر تردد در خیابان به دلیل عرض کم معبر T2. خطر برگشتن ویلچر بر روی رمپ‌هایی با شیب غیراستاندارد T3. احتمال منزوی شدن افراد کم‌توان به دلیل کیفیت نامناسب معاشر کاربری‌های موجود T4. خطر تصادف نایینیان به دلیل عدم پیوستگی در کفسازی خاص برای آنها T5. خطر تردد در خیابان بهجای پیاده رو به دلیل وجود سد معبر در پیاده رو T6. احتمال به خطر افتادن امنیت افراد به دلیل نبود کیوسک پلیس در مسیر T7. احتمال عبور از خیابان به دلیل عدم مناسبسازی پل‌های هوایی	O1. امکان مناسبسازی ایستگاه‌های مترو و بی‌آرتی موجود در مسیر O2. امکان یکپارچه‌سازی کفسازی‌ها و حذف شیب غیراستاندارد به وسیله رمپ O3. امکان قرار دهی پل‌های ارتباطی بر جوی‌های آب O4. امکان مناسبسازی کاربری‌های خدماتی نظیر بانکها، داروخانه و ... O5. امکان پراکنش مناسب مبلمان شهری در طول محور O6. امکان مکان‌یابی کیوسک پلیس در مسیر O7. امکان افزایش تابلوهای حسی و هشداردهنده در محور به‌خصوص در ایستگاه‌های مترو و بی‌آرتی O8. امکان طراحی مبلمان مناسب انواع معلولیت O9. امکان قرار دهی رمپ، آسانسور یا بالابر در پل‌های هوایی O10. امکان ایجاد پیوستگی در کفسازی مناسب نایینیان O11. امکان رسیدگی مداوم به کیفیت و نظافت نیمکت‌ها

- تجهیز ایستگاه‌های حمل و نقل به تابلوهای مخصوص نایابنیان
- ایجاد اقداماتی در جهت کاهش آلودگی صوتی برای نایابنیان و آلودگی بصری
- استفاده از کفسازی مناسب برای افراد نایابنیا پس از استخراج راهبردها، به رتبه‌بندی آنها با روش AHP پرداخته می‌شود. در ابتدا با مقایسه زوجی وزن هر یک از گروه‌های قوت، ضعف، فرصت و تهدید به دست آمد و سپس وزن هر یک از عوامل چهارگانه محیط داخلی (قوت و ضعف) و محیط خارجی (فرصت و تهدید) محاسبه شده است. پس از وزن‌دهی به گروه و عوامل سوات به عنوان معیارها و زیر معیارها، راهبردهای پژوهش به تفکیک هر گروه سوات و با توجه به عوامل سوات وزن‌دهی شده‌اند و در نتیجه اهمیت تأثیرگذاری هر یک از عوامل سوات در تعیین راهبردها مشخص می‌شود. جدول‌های ۶ تا ۹ وزن هر راهبرد را نشان می‌دهد.
- با توجه به بررسی‌های انجام شده راهبردهای زیر از جدول سوات به دست آمده است:
- مناسب‌سازی ورودی‌های ایستگاه و تجهیز ایستگاه‌های مترو، بی. آر. تی. و تاکسی به آسانسور یا بالابر
  - مناسب‌سازی ورودی ساختمان‌های عمومی
  - توجه به استاندارسازی پلهای هوایی عابر
  - ایجاد کفسازی یکدست و با مصالح مناسب در سرتاسر محور
  - حذف اختلاف سطح در پیاده‌روها
  - رعایت اصول ارگونومی در طراحی میلمان شهری با توجه به انواع معلولیت‌ها
  - استفاده از مصالح استاندارد و مناسب در طراحی میلمان شهری برای افراد کم‌توان و توانیاب
  - تطبیق شرایط و طراحی محور بر اساس ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی
  - جلوگیری از پارک موتورسیکلت و هرگونه سد معتبر در پیاده‌رو
  - استفاده از مصالح مناسب در کفسازی معابر
  - استفاده از مصالح مناسب و توجه به مختصات انواع معلولیت‌ها و ملاحظات اقلیمی و بستر در میلمان شهری
  - ایجاد شرایط مناسب جهت عبور از عرض خیابان
  - مکان‌یابی میلمان شهری با توجه به بستر محور و در فواصل مناسب
  - مکان‌یابی و طراحی مناسب علائم و نشانه‌های شهری و گرافیک محیطی
  - (الف) امتیاز راهبردها در قوتها

## جدول شماره ۶ ماتریس ارزیابی راهبردها با توجه به گروه قوتهای استراتژیک

### ب) امتیاز راهبردها در ضعفها

جدول شماره ۷. ماتریس ارزیابی راهبردها با توجه به گروه ضعفها

استراتژی‌ها																			نوع SWOT
S <sub>T<sub>1</sub></sub>	S <sub>T<sub>2</sub></sub>	S <sub>T<sub>3</sub></sub>	S <sub>T<sub>4</sub></sub>	S <sub>T<sub>5</sub></sub>	S <sub>T<sub>6</sub></sub>	S <sub>T<sub>7</sub></sub>	S <sub>T<sub>8</sub></sub>	S <sub>T<sub>9</sub></sub>	S <sub>T<sub>10</sub></sub>	S <sub>T<sub>11</sub></sub>	S <sub>T<sub>12</sub></sub>	S <sub>T<sub>13</sub></sub>	S <sub>T<sub>14</sub></sub>	S <sub>T<sub>15</sub></sub>	S <sub>T<sub>16</sub></sub>	S <sub>T<sub>17</sub></sub>	S <sub>T<sub>18</sub></sub>	S <sub>T<sub>19</sub></sub>	
۱۳	۲۲	۲۹	۲۱	۰۶	۲۱	۵۶	۲۱	۲۱	۲۰	۴۹	۲۲	۲۱	۵۵	۲۲	۲۲	۲۲	۷۷	W <sub>۱</sub>	
۵۲	۲۲	۲۹	۲۶	۲۵	۲۸	۵۳	۲۸	۱۸	۲۷	۸۴	۲۰	۲۶	۲۶	۲۵	۱	۳۲	W <sub>۲</sub>		
۳۹	۱۸	۱۷	۱۸	۱۸	۱۸	۶۷	۱۵	۲۱	۲۹	۵۷	۷۹	۱۸	۲	۲	۰۳	۱۶	W <sub>۳</sub>		
۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	۲۰	۲۰	۲۰	۳۶	۹۴	۴۱	۲۳	۲۴	۲	۵۹	W <sub>۴</sub>			
۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	۰۱	۰۱	۰۱	۰۱	۰۱	۰۱	۰۱	۰۱	۰۱	۱	۲۵	W <sub>۵</sub>		
۱۹	۱۹	۱۹	۱۹	۱۹	۱۹	۴۱	۸۸	۷۵	۷۸	۸۷	۰۱	۰۱	۰۱	۰۱	۰۱	۰۱	۲۱	W <sub>۶</sub>	
۲۱	۲۱	۲۱	۲۸	۲۰	۲۱	۰۱	۰۱	۰۱	۵۸	۹۳	۷۵	۲۱	۰۱	۰۱	۰۱	۱	۳۰	W <sub>۷</sub>	
۰۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۰۲	۰۲	۰۲	۱۵	۲۲	۰۱	۰۱	۰۱	۰۱	۰۱	۰۱	۱۲	W <sub>۸</sub>	
۱۸	۷۷	۱۸	۱۸	۰۶	۱۱	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۵۵	۳۱	۱۸	۰۱	۰۱	۰۱	۰۱	۰۱	W <sub>۹</sub>	
۰۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۰۲	۰۲	۰۲	۱۵	۲۲	۰۱	۰۱	۰۱	۰۱	۰۱	۰۱	۲۸	W <sub>۱۰</sub>	
۰۰	۲۲	۲۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۱۹	W <sub>۱۱</sub>	
۱۸	۱۹	۱۰	۰۱	۰۰	۱۹	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	W <sub>۱۲</sub>	
۰۰	۲۲	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۱۴	W <sub>۱۳</sub>	
۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	W <sub>۱۴</sub>	
۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	W <sub>۱۵</sub>	
۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	W <sub>۱۶</sub>	
۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	W <sub>۱۷</sub>	
۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	W <sub>۱۸</sub>	
۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	W <sub>۱۹</sub>	
۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	W <sub>۲۰</sub>	
۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	W <sub>۲۱</sub>	
۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	W <sub>۲۲</sub>	
۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	W <sub>۲۳</sub>	
۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	W <sub>۲۴</sub>	
۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	W <sub>۲۵</sub>	
۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	W <sub>۲۶</sub>	
۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	W <sub>۲۷</sub>	
۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	W <sub>۲۸</sub>	
۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	W <sub>۲۹</sub>	
۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	W <sub>۳۰</sub>	

ج) امتیاز راهبردها در فرصت‌ها

#### جدول شماره ۸. ماتریس ارزیابی راهبردها با توجه به گروه فرصت‌ها

#### د) امتیاز راهبردها در تهدیدها

#### جدول شماره ۹: ماتریس ارزیابی راهبردها با توجه به گروه تهدیدها

استراتژی ها																		SWOT گروهی	وزن کل	تبلیغات
S T <sub>1</sub> v	S T <sub>1</sub> e	S T <sub>1</sub> o	S T <sub>1</sub> r	S T <sub>1</sub> c	S T <sub>1</sub> r	S T <sub>1</sub> i	S T <sub>1</sub> l	S T <sub>9</sub>	S T <sub>8</sub>	S T <sub>7</sub>	S T <sub>6</sub>	S T <sub>5</sub>	S T <sub>4</sub>	S T <sub>3</sub>	S T <sub>2</sub>	S T <sub>1</sub>	ویژهای محیط	ویژهای اعمال	عوامل SWOT	
** ۳۹	** ۴۶	** ۳۹	** ۳۹	** ۲۲	** ۳۴	** ۳۴	** ۴۸	** ۲۹	** ۳۴	** ۱	** ۱	T <sub>۱</sub> ۳۱								
** ۱۹	** ۱۹	** ۱۹	** ۱۹	** ۱۹	** ۱۹	** ۰۶	** ۴۵	** ۱۹	** ۲۳	** ۷۸	** ۶۰	** ۵۷	** ۳۷	** ۱۹	** ۱۷	** ۱۹	** ۱	** ۰۷	T <sub>۲</sub> ۵۷	
** ۹۳	** ۱۴	** ۲۷	** ۱۵	** ۲۵	** ۱۹	** ۳۶	** ۷۴	** ۳۲	** ۹۶	** ۳۱	** ۶۶	** ۴۸	** ۵۹	** ۱۹	** ۶۶	** ۷۷	** ۱	** ۰۳	T <sub>۳</sub> ۲	
** ۲۹	** ۲۵	** ۲۵	** ۲۵	** ۲۵	** ۶۳	** ۲۵	** ۲۹	** ۲۵	** ۵۶	** ۲۵	** ۲۵	** ۲۵	** ۱۸	** ۲۵	** ۲۵	** ۲۵	** ۲	** ۰۴	T <sub>۴</sub> ۱۴	
** ۳۵	** ۹۰	** ۳۵	** ۳۵	** ۳۵	** ۳۵	** ۳۵	** ۳۵	** ۳۵	** ۸۲	** ۳۵	** ۱	** ۰۳	T <sub>۵</sub> ۵							
** ۳۹	** ۳۹	** ۳۹	** ۳۹	** ۸۳	** ۳۹	** ۳۹	** ۳۹	** ۳۹	** ۳۶	** ۳۹	** ۲۰	** ۴۰	T <sub>۶</sub> ۴۰							
** ۲۱	** ۴۶	** ۲۳	** ۲۳	** ۲۳	** ۳۱	** ۹۸	** ۲۰	** ۲۰	** ۱۵	** ۵۲	** ۳۲	** ۲۰	** ۲۰	** ۱۹	** ۲۰	** ۲۰	** ۱۱	** ۰۲	T <sub>۷</sub> ۷	

طراحی آنها، راهبردها اولویت‌بندی شده‌اند. جدول ۱۰ اولویت‌بندی راهبردها را نشان می‌دهد.

درنهایت، پس از تجزیه و تحلیل عوامل محیط داخلی و خارجی تأثیرگذار در تدوین راهبردها و با توجه به اهمیت تأثیرگذاری هر کدام از عوامل چهار گروه SWOT در

جدول شماره ۱۰. رتبه‌بندی راهبردها در SPSS

وزن نهایی	رتبه	راهبرد
۰,۱۳۸	۱	تطبيق شرایط و طراحی محور بر اساس ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی
۰,۰۸۹	۲	رعایت اصول ارگونومی در طراحی مبلمان شهری با توجه به انواع معلولیت‌ها
۰,۰۸۷	۳	ایجاد اقداماتی در جهت کاهش آلودگی صوتی برای نایبینایان و آلودگی بصری
۰,۰۷۸	۴	استفاده از کفسازی مناسب برای افراد نایبینا
۰,۰۶۶	۵	تجهیز ایستگاه‌های حمل و نقل به تابلوهای مخصوص نایبینایان
۰,۰۵۹	۶	استفاده از مصالح مناسب در کنسازی معابر
۰,۰۵۹	۷	استفاده از مصالح مناسب و توجه به مختصات انواع معلولیت‌ها و ملاحظات اقلیمی و بستر در مبلمان شهری
۰,۰۵۳	۸	ایجاد کفسازی یکدست و با مصالح مناسب در سرتاسر محور
۰,۰۵۳	۹	استفاده از مصالح استاندارد و مناسب در طراحی مبلمان شهری برای افراد کم‌توان و توانیاب
۰,۰۵۳	۱۰	ایجاد شرایط مناسب جهت عبور از عرض خیابان
۰,۰۴۹	۱۱	مناسبسازی ورودی‌های ایستگاه و تجهیز ایستگاه‌های مترو و بی‌آرتی و تاکسی به آسانسور یا بالابر
۰,۰۴۸	۱۲	مناسبسازی ورودی ساختمان‌های عمومی
۰,۰۴۷	۱۳	توجه به استاندارسازی پلهای هوایی عابر
۰,۰۴۶	۱۴	مکان‌بایی مبلمان شهری با توجه به بستر محور و در فواصل مناسب
۰,۰۴۵	۱۵	حذف اختلاف سطح در پیاده‌روها
۰,۰۴۱	۱۶	مکان‌بایی و طراحی مناسب علائم و نشانه‌های شهری و گرافیک محیطی
۰,۰۳۸	۱۷	جلوگیری از پارک موتورسیکلت و هرگونه سد معبّر در پیاده‌رو

در راستای دستیابی به هدف پژوهش، به تدوین سناریوهای می‌شود، بعد از بررسی وضعیت موجود و تحلیل محور مطالعاتی به شناسایی پیشran‌ها و آینده‌های محتمل هر یک از آنها پرداخته می‌شود. همان‌طور که در جدول ۱۱ مشاهده

مرتبط پرداخته و با استفاده از نرم‌افزار سناریو ویزارد، سناریو برتر انتخاب می‌شود. همان‌طور که در جدول ۱۱ مشاهده

جدول شماره ۱۱. پیشان‌ها و آینده‌های محتمل در محور مطالعاتی

آینده‌های محتمل		پیشان
ادامه روند موجود	افزایش تعداد مبلمان شهری	کمیت مبلمان شهری
ادامه روند موجود	بهبود وضعیت مکان‌بایی مبلمان و افزایش تابلوهای حسی برای نایینیابان و تعریف تابلوهای راهنمایی در ورودی مکان‌های مناسب‌سازی شده	جانمایی و خوانایی مبلمان شهری
عدم توجه به حفظ ایمنی افراد که توان در استفاده از مبلمان و به خطر افتادن سلامتی آنها	توجه به حفظ ایمنی افراد که توان در استفاده از مبلمان و بهبود وضعیت مبلمان	ایمنی مبلمان شهری
عدم توجه به طراحی مبلمان مناسب با انواع معلولیت و عدم استفاده افراد که توان از آنها	طراحی مناسب مبلمان با توجه به انواع معلولیت	طراحی و تناسب مبلمان شهری
ادامه روند موجود	بهبود وضعیت کفسازی معابر و حذف اختلاف سطح تقاطع‌ها	کفسازی معابر
عدم توجه به پیوستگی کفسازی مناسب نایینیابان و به خطر افتادن سلامت آنها	بهبود کفسازی مناسب برای نایینیابان و امتداد آن در ساختمان‌های عمومی	کفسازی مناسب برای نایینیابان
عدم توجه به مناسب‌سازی ساختمان‌های عمومی برای استفاده که توان	مناسب‌سازی ساختمان‌های عمومی برای استفاده تمامی افراد	ساختمان‌های عمومی
ادامه روند موجود و عدم استفاده افراد که توان از ایستگاه‌های حمل و نقل	تجهیز ایستگاه‌های حمل و نقل به آسانسور، بالابر و رمپ	ایستگاه‌های حمل و نقل

این نرمافزار، سناریوهای بهبود وضعیت محور مطالعاتی

با استفاده از ماتریس تأثیرات که تأثیر آینده‌های محتمل بر

بررسی و سناریو برتر انتخاب می‌شود.

یکدیگر با استفاده از پیشان‌های معرفی شده به نرمافزار

سناریو ویزارد، مشخص می‌کند، در گام بعدی با استفاده از

جدول شماره ۱۲: تدوین سناریوهای مرتبط

سناریو ۴	سناریو ۳	سناریو ۲	سناریو ۱	پیشوان
ادامه روند موجود	ادامه روند موجود	افزایش تعداد مبلمان	افزایش تعداد مبلمان	کمیت مبلمان شهری
ادامه روند موجود	ادامه روند موجود	بهبود وضعیت مکان‌یابی مبلمان و افزایش تابلوهای حسی برای نایینیابان و تعریف تابلوهای راهنمایی در ورودی مکان‌های مناسبسازی شده	بهبود وضعیت مکان‌یابی مبلمان و افزایش تابلوهای حسی برای نایینیابان و تعریف تابلوهای راهنمایی در ورودی مکان‌های مناسبسازی شده	جانمایی و خوانایی مبلمان شهری
عدم توجه به حفظ ایمنی افراد کم‌توان در استفاده از مبلمان و به خطر افتادن سلامتی آنها	عدم توجه به حفظ ایمنی افراد کم‌توان در استفاده از مبلمان و به خطر افتادن سلامتی آنها	توجه به حفظ ایمنی افراد کم‌توان در استفاده از مبلمان و بهبود وضعیت مبلمان	توجه به حفظ ایمنی افراد کم‌توان در استفاده از مبلمان و بهبود وضعیت مبلمان	ایمنی مبلمان شهری
عدم توجه به طراحی مبلمان مناسب با انواع معلولیت و عدم استفاده افراد کم‌توان از آنها	عدم توجه به طراحی مبلمان مناسب با انواع معلولیت و عدم استفاده افراد کم‌توان از آنها	طراحی مناسب مبلمان با توجه به انواع معلولیت	طراحی مناسب مبلمان با توجه به انواع معلولیت	طراحی و تناسب مبلمان شهری
ادامه روند موجود	بهبود وضعیت کفسازی معابر و حذف اختلاف سطح	ادامه روند موجود	بهبود وضعیت کفسازی معابر و حذف اختلاف سطح	کفسازی معابر
عدم توجه به پیوستگی کفسازی مناسب نایینیابان و به خطر افتادن سلامتی آنها	بهبود کفسازی مناسب نایینیابان و امتداد آن در تقاطع‌ها	عدم توجه به پیوستگی کفسازی مناسب نایینیابان و به خطر افتادن سلامتی آنها	بهبود کفسازی مناسب نایینیابان و امتداد آن در تقاطع‌ها	کفسازی مناسب نایینیابان
عدم توجه به مناسبسازی ساختمان‌های عمومی و منزولی شدن افراد کم‌توان	عدم توجه به مناسبسازی ساختمان‌های عمومی و منزولی شدن افراد کم‌توان	مناسبسازی ساختمان‌های عمومی برای استفاده تمامی افراد	مناسبسازی ساختمان‌های عمومی برای استفاده تمامی افراد	ساختمان‌های عمومی
ادامه روند موجود و عدم استفاده افراد کم‌توان از استگاه‌های حمل و نقل	ادامه روند موجود و عدم استفاده افراد کم‌توان از استگاه‌های حمل و نقل	تجهیز استگاه‌های حمل و نقل به آسانسور، بالابر و رمپ	تجهیز استگاه‌های حمل و نقل به آسانسور، بالابر و رمپ	ایستگاه‌های حمل و نقل
scenario No. 4 Consistency value:1 Total impact score: ۲۴	scenario No. 3 Consistency value:1 Total impact score: ۲۴	scenario No. 2 Consistency value:3 Total impact score: ۲۲	scenario No. 1 Consistency value:3 Total impact score: ۲۲	امتیاز و میزان سازگاری

## ۶. نتیجه گیری

لازمه حضور افراد کم‌توان در فضای شهری رعایت ضوابط و مقررات مناسبسازی مبلمان شهری، فضای شهری و ساختمان‌های عمومی می‌باشد. در صورت عدم توجه به این موضوع این گروه از افراد در فضای شهری حضور نمی‌یابند و یا کمتر حضور می‌یابند و این امر باعث منزولی شدن آنها می‌شود. یکی از مشکلات در اجرای مناسبسازی‌های انجام شده در شهر

طبق نتایجی که از امتیازات محاسبه شده در نرم‌افزار به دست آمد، چهار سناریو با بیشترین میزان سازگاری ارائه شده‌اند؛ امتیاز دو سناریو اول ۳۲ و دو سناریو دیگر ۲۴ می‌باشد. همچنین سناریوهای ۱ و ۲ با بیشترین میزان سازگاری به عنوان سناریو برتر انتخاب شده‌اند.

ایستگاه بی. آر. تی. فردوسی، وجود موزاییک‌های مخصوص نایینیان بهخصوص در محور شمالی، مناسب بودن عرض پیاده-رو در بیشتر مسیر وجود دارد، اما مشکلات این محور بهمنظور تردد و دسترسی برای افراد کم‌توان و توان‌یاب بسیار زیاد بوده است. بدطور کلی مشکلات این محور در جدول ۱۳ جمع آوری شده است. همچنین در ادامه در جدول ۱۴ پس از اولویت‌بندی راهبردهای طراحی شده، به تدوین سیاست‌ها و راهکارهای اجرایی متاخر با هر یک از راهبردها بهمنظور دستیابی به هدف پژوهش پرداخته شده است.

تهران، عدم پیوستگی و ناقص اجرا شدن آن می‌باشد. محور مورد مطالعه در این پژوهش یعنی خیابان انقلاب اسلامی حدفاصل فردوسی تا سازمان بهزیستی تهران یکی از محورهای مهم و پرتردد در شهر تهران می‌باشد که با وجود انجام مناسب‌سازی این محور در گذشته همچنان دارای مشکلات فراوانی برای افراد کم‌توان و توان‌یاب می‌باشد. این محور به دلیل وجود سازمان بهزیستی برای افراد کم‌توان بسیار مهم می‌باشد. با توجه به بررسی‌های انجام شده می‌توان گفت اگرچه در این محور برای تردد افراد کم‌توان نقاط قوت نظیر تعداد کافی نیمکت‌ها و سطلهای زباله، وجود تابلو مخصوص نایینیان در

جدول شماره ۱۳. مشکلات موجود در محور هدف

مبلمان شهری	قضای کالبدی
عدم مناسبسازی مبلمان شهری برای انواع معلولیت	عدم مناسبسازی ساختمان‌های عمومی
کمبود سطل زباله، آبخوری، باجه	عدم مناسبسازی ایستگاه‌های حمل و نقل
تلفن و پست	عدم کفسازی مناسب
عدم رعایت استاندارد در رمپ	عدم امتداد کفسازی مناسب
عدم مناسبسازی پل‌های هوایی	نایینیان
وجود میله‌های مانع	عرض کم بعضی از معابر
عدم استفاده از مصالح مناسب	سد معبر به وسیله موتورسیکلت و اجناس مغازه‌ها
برای نیمکت‌ها	عدم استفاده از مصالح مناسب در کفسازی بعضی از معابر

## جدول شماره ۱۴. سیاست‌ها و راهکارهای اجرایی پژوهش

راهکارهای اجرایی	سیاست	راهبرد
۱. جانمایی رمپ در ایستگاه بی آرتی دروازه دولت ۲. تجهیز ایستگاههای مترو فردوسی و دروازه دولت به آسانسور و رمپ	۱. تجهیز ایستگاههای حمل و نقل به آسانسور و رمپ ۲. ایجاد رمپ در ساختمان‌های عمومی ۳. ایجاد نرده‌های حفاظ در دو طرف رمپ	مناسبسازی ورودی‌های ایستگاه و تجهیز ایستگاههای مترو و بی آرتی و تاکسی به آسانسور یا بالابر
۴. مناسبسازی کاربری‌های خدماتی موجود در محور نظیر هتل درسا، سینما فروتسویی، بانک‌ها، داروخانه، مؤسسه کوثر ۵. ایجاد تردد حفاظت برای افراد کم‌توان در پل رویه‌روی هتل درسا ۶. ایجاد بالابر و رمپ در پل عابر پیاده در خیابان مفتح و سعدی	۴. استفاده از بالابر و رمپ‌های استاندارد در پل‌های هوایی ۵. یکپارچه‌سازی کفسازی و بهبود چاله‌های ایجاد شده در آن	مناسبسازی ورودی ساختمان‌های عمومی توجه به استاندارسازی پل‌های هوایی عابر برای معلولین
۷. یکپارچه‌سازی کفسازی در ابتدای خیابان خاقانی ۸. قرار دهنده دریوش فاضلاب مناسب برای تردد افراد دارای ولی‌جر و کالسکه در ابتدای خیابان ایرانشهر ۹. همسطح کردن شبیب معابر و پیاده‌روها	۶. همسطح کردن شبیب معابر و پیاده‌روها به وسیله رمپ	ایجاد کفسازی یکدست و با مصالح مناسب در سرتاسر محور حذف اختلاف سطح در پیاده‌روها
۱۰. طراحی مبلمان و ارائه ضوابط از دیدگاه انواع معلولین	۷. رعایت اصول ارگونومی در طراحی مبلمان شهری با توجه به انواع معلولیت‌ها	رعایت اصول ارگونومی در طراحی مبلمان شهری با توجه به انواع معلولیت‌ها
۱۱. استفاده از رنگ‌های خوانا برای کمپینیابان در مبلمان شهری موجود در محور ۱۲. استفاده از مصالح ضد تابش (خیره‌کننده) در مبلمان شهری بهخصوص تابلوهای اطلاع‌رسانی موجود در محور	۸. استفاده از مصالح بادوام و با کیفیت در مبلمان شهری	استفاده از مصالح استاندارد و مناسب در طراحی مبلمان شهری برای افراد کم‌توان و توانیاب
۱۳. به کارگیری افراد دارای معلولیت در بازطراحی محور و ساختمان‌های عمومی و مبلمان شهری ۱۴. نظرات گسترده و مستمر بازرسین جهت اجرا و پایندی به اجرای ضوابط و مقررات توسعه مفاذه‌داران و شهرداری	۹. الازام ساختمان‌های عمومی به مناسبسازی برای افراد کم‌توان و توانیاب	تطبیق شرایط و طراحی محور بر اساس ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی
۱۵. اطلاع‌رسانی ساده و همگانی از انواع قوانین و ضوابط بهصورت عمومی و گسترده با استفاده از پیاسیل شبکه‌های اجتماعی جهت ایجاد مطالبه عمومی در رعایت قوانین و ضوابط	۱۰. الازام شهرداری به مناسبسازی معابر و فضاهای شهری بر اساس ضوابط و مقررات	الازام واحدهای تجاری با مالکین خصوصی به رعایت ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی معلولین
۱۶. جلوگیری از سد معبر به‌منظور عدم جلوگیری از نایپینیابان در حدفاصل خیابان لاله‌زار و سعدی ۱۷. جلوگیری از قرارگرفتن اجنباء مغایزه‌ها در پیاده‌روها در هر دو جداره شمالی و جنوبی ۱۸. حذف میله‌های مانع در محور ۱۹. مکان‌یابی و ایجاد پارکینگ موتور در محور مطالعاتی	۱۱. الازام واحدهای تجاری با مالکین خصوصی به رعایت ضوابط و مقررات	تطبیق شرایط و طراحی محور بر اساس ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی
۲۰. ایجاد کفسازی مناسب در محور (عدم استفاده از مصالح صاف و لغزنده)	۱۲. تعیین جریمه به‌منظور عدم جلوگیری از هرگونه سد معبر ۱۳. طراحی فضای مناسب برای پارک مناسب موتورسیکلت و الازام به پارک در محل مقرر	جلوگیری از پارک موتورسیکلت و هرگونه سد معبر در پیاده‌رو
	۱۴. استفاده از مصالح بادوام و با کیفیت در کفسازی	استفاده از مصالح مناسب در کفسازی معابر

## ادامه جدول شماره ۱۴. سیاست‌ها و راهکارهای اجرایی پژوهش

<p>۲۱. استفاده از سایبان برای نیمکت‌ها در محور ۲۲. طراحی مبلمان شهری با توجه به ملاحظات بستر عمومی ۲۳. طراحی مبلمان شهری با توجه به ملاحظات اقلیمی تهران</p> <p>۲۴. تجهیز پل‌های هوایی خیابان مفتح و سعدی به رمپ و بالابر ۲۵. امتداد کفسازی مناسب نایینیان در کلیه تقاطع‌های محور ۲۶. ایجاد کفسازی مناسب نایینیان در عرض تمامی خیابان‌های محور ۲۷. ایجاد تابلوهای حسی و صوتی (بلندگوهای هشداردهنده) در کلیه تقاطع‌های محور</p> <p>۲۸. افزایش سطح زیاله، آبخوری، نیمکت و... در محور ۲۹. ایجاد سرویس بهداشتی مخصوص معلولین روبه‌روی سازمان بهزیستی</p> <p>۳۰. جانمایی مکان‌های استراحت برای معلولین در ایستگاه‌های بی‌آرتی فرنووسی و دروازه دولت ۳۱. ایجاد دستگیرهای مناسب در محور بهمنظور مکث و توقف برای استفاده افراد کم‌توان ۳۲. تعییه پمپ باد در محور جهت استفاده برای ویلچر معلولین و کاسکه کودکان در فواصل مناسب</p> <p>۳۳. مکان‌بایی مناسب تابلو نام‌گذاری خیابان سعدی ۳۴. استفاده از رنگ مناسب و خوانا در تابلوهای راهنمای راهنمای در محور ۳۵. ایجاد عالائم راهنمای برای معلولین حسی در تلفن‌های عمومی و دستگاه‌های عابریانک موجود در محور ۳۶. ایجاد تابلوهای راهنمای در ارتفاع مناسب و پرجسته نمودن عالائم آن برای دسترسی و لمس راحت توسط نایینیان</p> <p>۳۷. طراحی ایستگاه بی‌آرتی دروازه دولت و ایستگاه‌های مترو دروازه دولت و فردوسی به تابلو مخصوص نایینیان</p> <p>۳۸. ایجاد کفسازی مناسب بهمنظور کاهش حرکت وسائل نقلیه در تمامی معابر محور ۳۹. ایجاد محدودیت سرعت با نصب دوربین کترل سرعت ۴۰. راهاندازی سیستم‌های دیجیتالی و نوین برای مدیریت و جابه‌جایی بار در سطح شهر ۴۱. ساماندهی و ایجاد محدودیت در ابعاد رنگه مصالح در تابلوهای ایزار و پرده‌ای تبلیغاتی و ادله‌ای تجاری محور</p> <p>۴۲. ایجاد کفسازی مناسب نایینیان از خیابان سعدی تا نفیسی و بعد از خیابان شریعتی ۴۳. رعایت استاندارد در شیارهای موزاییک‌های مسیریابی نایینیان در محور</p>	<p>۱۵. استفاده از مصالح مناسب و توجه به مختصات انواع معلولیت‌ها و ملاحظات اقلیمی و بستر در مبلمان شهری</p> <p>۱۶. توجه به نوع بستر و فضای شهری قرارگیری مبلمان ۱۷. توجه به ضوابط و مقررات در ارتباط با مصالح در معابر</p> <p>۱۸. تجهیز پل‌های هوایی به رمپ و بالابر ۱۹. ایجاد کفسازی مناسب نایینیان در عرض خیابان‌ها</p> <p>۲۰. جانمایی مناسب مبلمان شهری بهمنظور استفاده افراد کم‌توان و رفع موانع برای تردد آنها</p> <p>۲۱. ایجاد تابلوهای راهنمای راهنمای در ورودی مکان‌بایی و طراحی مناسب عالائم ۲۲. جانمایی مناسب تابلوهای اسامی در محور و نشانه‌های شهری و گرافیک محیطی</p> <p>۲۳. طراحی تابلوهای راهنمای در خط بربل و مکان‌بایی آنها در ورودی ایستگاهها</p> <p>۲۴. کاهش سرعت حرکت با اتومبیل و موتورسیکلت ۲۵. کاهش استفاده از موتورسیکلت در جابه‌جایی بار در سطح شهر ۲۶. ساماندهی بزرگها و تابلوهای تبلیغاتی کسبه و واحدهای تجاری</p> <p>۲۷. ایجاد کفسازی مناسب نایینیان (بهصورت ممتد) در خیابان‌ها و تقاطع‌ها ۲۸. مکان‌بایی مناسب کفسازی خاص نایینیان</p>	<p>تجهیز ایستگاه‌های حمل و نقل به تابلوهای مخصوص نایینیان</p> <p>ایجاد اقداماتی در جهت کاهش آلدگی صوتی برای نایینیان و آلدگی بصری</p> <p>استفاده از کفسازی مناسب برای افراد نایینیان</p>
---	---	--

Master's thesis. Islamic Art University of Tabriz.

## منابع:

- [10]. Schlingensiepen, J., Naroskab, E., Boltenb,T., Christenb,O., Schmitzb, S & Resselc, C. (2015). Empowering people with disabilities using urban public transport. ELSEVIER. 3. 2349- 2356.
- [11]. Sri Wahyuni, E., Murti, B & Joebagio, H. (2016). Public Transport Accessibility for People with Disabilities. *Journal of Health Policy and Management*. 1(1). 1-7.
- [12]. Al-Rubaye, A., Abdulrazzaq Kamoona, H & Saad Razoki Al-Mur'ib, H. (2019). Architectural requirement of people with disability in the urban cities in Iraq. *Periodicals of Engineering and Natural Sciences*. 7. 1239-1254.
- [13]. Akbari Oghaz, Zahra and Hanai, Takatom (۱۴۰۸). Explaining the factors of increasing security in order to promote the social interactions of the physically disabled. Two Quarterly Journals of Architecture and Sustainable Urbanism, ۷(۱), ۱۸-۲۰
- [14]. Hasanpour, Elahe (2018). Compilation of rules, standards, criteria and guidelines for the location and per capita of urban furniture. Tehran city beautification organization.
- [15]. Hormati, Lida and Noormohammadi, Mahdi (2019). Adapting urban roads to the needs of the disabled community, a case study: Tehran. urban design discourse; Review of Contemporary Literature and Theories, 1(4), 75-91.
- [16]. Nowrozi, Qodratullah, Dehghani, Hamid and Abbasi, Ali (2019). Citizen rights of people with disabilities in accessible tourism, comparative comparison of Barcelona and Isfahan. Medical Law Quarterly, 14(52), 163-189.
- ). ۱۴۰۸[17]. Eslami, Lida and Majedi, Hamid ( Analyzing the hidden logic of inclusive design in Iran's native architecture with a sustainability approach, a case study of of Tehran. Bagh Nazar Scientific ۱۲District
- [1]. Bamanian, Mohammad Reza, Dabaghi Khamene, Marzieh and Ahmadi, Faryal ( ). Solutions to adapt the space for the ۱۴۰۰( use of the blind. Publications: in the monthly book of the month of art.
- [2]. Rafiei, Amirreza and Farzad Behtash, ( ). Investigating the state of ۱۴۱۲Farzad ( adaptation of urban spaces for children. Study and planning center of Tehran city.
- [3]. Abdollahzade kalantary, Hananeh (2012). Urban design guide aimed at adapting the urban space for the physically-motor disabled. Master's thesis. Shahid Beheshti University.
- [4]. Shahbazi, Khairullah (2013). The legal system of the disabled in the countries of Iran, Japan and Canada. Ph.D. Thesis. Shahid Beheshti University.
- [5]. Hashemi, Fatima (2013). Implementation challenges of supporting disabled people in Iran. Master's thesis. Shahid Beheshti University.
- [6]. Tehran Studies and Planning ( ). Identifying, collecting ۱۴۱۳Organization ( and presenting a plan to adapt and secure the network of roads and sidewalks in Region for the use of the disabled and the elderly.
- [7]. Abdulzadeh Fard, Alireza, Sarwarzadeh, Seyed Korosh and Azhdari, Narges (2015). Adaptation of sidewalks and urban equipment for veterans and the disabled. Veteran Medicine, 8(4), 217-224.
- [8]. Arab Najafi, Seyedeh Zahra (2016). Urban design guide suitable for people with physical and mobility limitations in residential areas. Master's thesis. Shahid Beheshti University.
- [9]. Parvaneh, Mohammad (2016). Redesigning the public spaces of Yousafabad neighborhood (Tehran) with the approach of creating a child-friendly neighborhood.

disabled people's rights in the field of urban law. Strategic Public Policy Studies Quarterly, 8 (26).

[26]. Rafizadeh, Neda (2015). Analyzing the causes of the undesiredness of the adaptations made in the pedestrian routes of Tehran in order to facilitate the movement of people with limited mobility. Armanshahr Architecture and Urbanism, 17, 37-51.

[27]. Ghorbani, Sahar and Amir Jalali, Seyyed Amir (2014). Investigating the safety and security indicators in the child-friendly city, a case study of Zeytoun neighborhood in Ahvaz city. The first annual conference on architecture, urban planning and urban management research.

[28]. Iranshahi, Ayoub and Ghaleh Noei, Mahmoud (2016). Evaluation of the compliance of urban spaces with the indicators of an elderly-friendly city. City Identity, 11(30), 69-82.

[29]. Azani, Mehri, Kahzadi, Esfandiar, Rahimi, Alireza and Babanasab, Rasool (2013). Assessing the suitability of urban spaces with accessibility criteria for the disabled and ranking urban areas (case study: Dogonbadan city). Scientific-Research Journal of Geography and Planning, 18(50), 1-28.

[30]. Taqvai, Masoud, Moradi, Golshan and Safarabadi, Azam (2009). Investigating and evaluating the condition of Isfahan city parks based on existing standards and criteria for the access of the disabled and veterans. Journal of Geography and Environmental Planning, 21(38), 47-64.

[31]. Rezaei, Maryam and Nasiri Ardali, Haniyeh (2018). Evaluation of the responsiveness of urban public spaces to the needs of physically disabled people (case study: Ferdowsi Street, Sanandaj). Urban Planning Geography Research, 7(3), 509-532.

[32]. Maleki, Mohammad Reza and Shohani, Mohammad (2012). Adaptation of urban furniture according to the needs of the

. ۷۳-۸۸), ۷۷(۱۶Journal,

). ۲۰۱۴[18]. Moeini, Mohammad Mahdi (Pedestrian cities. Azarakhsh Publications. Tehran.

[19]. Urban Planning and Architecture Deputy General Directorate of Architecture and Municipal Building, Tehran Adaptation Headquarters, criteria and instructions for adaptation - urban spaces and transportation systems for people with physical and mobility disabilities.

[20]. Etemad Sheikhul-Islami, Faezeh and Deljowan, Sadafnaz (۱۴۰۳). The method of adapting the urban environment for disabled people. Sofeh Magazine, ۶۰, ۶۰-۳۰

[21]. Kalantari, Mitra and Biabani, Morteza (2014). Adaptation of urban furniture for more use by disabled people. International Conference on Man, Architecture, Civil Engineering and City, Tabriz, Center for Strategic Studies of Architecture and Urban Planning.

[22]. Moghimi, Navid and Momeni, Korosh (2018). Investigating and evaluating the efficiency of urban spaces in the needs of the elderly with an emphasis on urban parks. Scientific-Research Quarterly of New Attitudes in Human Geography, 11(3), 397-414.

[23]. Abbaszadeh, Fatemeh, Bagheri, Azam and Mehran, Nahid (2008). Quality of life in pregnant women. Journal of Nursing and Midwifery Faculty of Tehran University of Medical Sciences (Hayat), 15(1), 41-48.

[24]. Mokhtari Malekabadi, Reza and Beheshtinejad, Fatemeh (2014). Analyzing the degree of compliance of Isfahan city with child-friendly tourism indicators with an emphasis on the city of dreams of Isfahan. International conference on modern researches in civil engineering and urban planning, Tehran.

[25]. Gurji Azandriani, Ali Akbar, Shirzad Nazarlou, Zahra (2017). The position of

- [40]. Davarinezhad, M., rahnama, M. (2015). The Assessment of Urban Furniture for the Disabled (Case Study: Shiraz City and Large Park). *Journal of Civil Engineering and Urbanism*.1. 16-21.
- disabled and veterans (case study: Ferdowsi and Ayatollah Heydari streets, Ilam). Farhang Ilam, 14(40 and 41), 111-130.
- [33]. Road, Housing and Urban Development Research Center of the Ministry of Road and Urban Development (2018) Rules and regulations of urban planning and architecture for people with disabilities. Third edition.
- [34]. Safavi Moghadam, Seyedeh Maryam and Noghani Dekht Bahmani, Mohsen (۱۴۰۲). A child-friendly city and children's sense of happiness in Mashhad. ۹th Urban Planning and Management Conference, ۱۷-۱۸
- [35]. Pourjafar, Mohammad Reza, Taqvai, Ali Akbar, Bamanian, Mohammad Reza, Sadeghi, Ali Reza and Ahmadi, Faryal (2009). Presenting effective environmental ideas on the formation of public spaces encouraging successful aging by emphasizing the preferences of the elderly in Shiraz. Iranian Journal of Aging, 5(15), 22-34.
- [36]. Timouri, Iraj, Asghari Zamani, Akbar, Rustaei, Shahrivar and kushesh Watan, Mohammad Ali (۱۴۰۸). Realization of sustainable development in the form of the concept of a child-friendly city. Journal of Economic Sociology and Development, ۸(۱), ۱۰۲-۱۷۹
- [37]. Kharazmi, Omid Ali, Zarkani, Seyed Hadi, Johri, Leila, Kharazmi, Amir Ali and Pejman, Seyedeh Mahdieh (2016). Assessing the potential of Mashhad city to become a child-friendly city with an emphasis on play and green spaces - children's health and hygiene. Urban planning and management conference, Mashhad.
- [38]. Nazm Far, Hossein, Alavi, Saeedeh, Sadeghi, Nasrin and Eshghi Chahar Borj, Ali ). Feasibility of realization of elderly friendly city in Iranian cities. Scientific-, ۲۲Research Quarterly of Urban Studies, ۱۳۳-۱۶۵
- [39]. Organization WH. Global age-friendly cities: A guide: World Health Organization; .2007