

Evaluation of the Qualitative Indicators of Building Envelope with Biomimicry Approach (Case Study of Kandavan Village)

ABSTRACT INFO

Article Type

Original Research

Authors

1. Sarasadat Tejareh

2*. Farah Habib

3 .Hadiseh Kamran Kasmaei

1. Ph.D. St., Department of Architecture, Pardis Branch, Islamic Azad University, Pardis, Iran.

2*. Professor, Department of Architecture, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3. Assistant Professor, Department of Architecture, Pardis Branch, Islamic Azad University, Iran

ABSTRACT

Aims: How to design spaces in cities can have different effects on citizens. The objectives of this study can be to examine the impact of biophilic urban space on the stress of people.

Methods: The research method is quasi-experimental. The statistical population of the study consists of 20 bachelor and master students in the field of architecture and urban planning at Tabriz University of Islamic Arts in the academic year 1400. First, students' health was identified using a call announcement and a demographic questionnaire, and these individuals were quantified for stress with the help of a smart wristband while viewing images of biophilic and non-biophilic urban spaces with the help of virtual reality glasses .

Findings: Analysis of the results shows that the average change in stress of individuals while viewing non-biophilic images was approximately 2/5 units higher than biophilic ones in the second minute. p-Value is significant between individuals with education in biophilic state and rest in 1 minute and non-biophilic in 2 minutes. The difference between stress number in non-biophilic state and biophilic in 2 minutes is significant ($p\text{-value} = 023/0$) and shows the positive effect of biophilic approach on reducing stress that this efficiency can be considered in the design of future urban spaces.

Conclusion: Special attention of urban designers on the structure of spaces and the use of extraction measures from the biophilic model in different scales cause the design or organization of spaces that significantly reduce the stress of people living in cities.

Keywords: Biophilic, Stress, Urban Space, Virtual Reality

*Corresponding Author

f.habib@srbiau.ac.ir

Article History

Received: October 3, 2022

Accepted: October 15, 2022

میراث ارزشمند گذشتگان و تکنولوژی‌های امروز اقامتگاه‌هایی هماهنگ‌تر با طبیعت و با پایداری بیشتر طراحی کرد.

وازگان کلیدی: کندوان، پوسته‌های ساختمانی، رویکرد زیست تقلیدی، اصول بهینه‌سازی فرم پوسته

تاریخ دریافت: [۱۴۰۱/۱۱]

تاریخ پذیرش: [۱۴۰۱/۷/۲۳]

* نویسنده مسئول: f.habib@srbiau.ac.ir

مقدمه

ظرفیت دنیا ثابت است اما جمعیت انسان‌ها و نیازهای آنها مدام رو به افزایش است پس باید رویکردهای دنیال شوند که کمترین تأثیرات منفی را بر طبیعت می‌گذارند، درست مانند گیاهان متعلق به یک اکوسیستم که نه تنها مخرب چرخه نیستند بلکه نبودشان باعث ضرر به اکوسیستم و زمین می‌شود. در ایران زمین نیز حتی اگر تهران که پیشرفته‌ترین شهر این سرزمین است در نظر گرفته شود می‌توان دریافت که تنوع و ناهمگونی پوسته‌های ساختمانی با اتکا به سیکهای مختلف معماری نه تنها به هماهنگی با اکوسیستم برنخاسته بلکه در هر ساختمان بسیاری از سرمایه‌گذاران و معماران آن را بسته به میل مشتری بازار و نیازهای خودخواهانه انسان‌ها طراحی کرده‌اند و باعث دور شدن از معیارهای طبیعتی که در آن قرار گرفته‌اند، شده‌اند در حالی که ساکنان پیشین این سرزمین با درایت و توجهی که به پتانسیل‌های منطقه داشته‌اند توانسته‌اند سکونتگاه‌هایی با قدمت چند صد ساله طراحی کنند لذا در این پژوهش سعی بر آن بوده تا به کمک رویکرد زیست تقلیدی معیارهای مورد توجه ایشان تدقیق شده و به طراحان امروز معرفی گردد. زندگی تنها در محیط و شرایط اقلیمی طبیعی یا

ارزیابی شاخص‌های کیفی پوسته‌های ساختمانی با رویکرد زیست تقلیدی (مطالعه موردی؛ روستای کندوان)

سارا سادات تجاره

دانشجوی دکتری تخصصی معماری، واحد پردیس، دانشگاه آزاد اسلامی، پردیس، ایران

فرح حبیب*

استاد، گروه معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

حدیثه کامران کسمایی

استادیار، گروه معماری، واحد پردیس، دانشگاه آزاد اسلامی، پردیس، ایران

چکیده:

اهداف: مطالعه پیش رو با هدف بررسی میزان بهره‌مندی از رویکرد زیست تقلیدی در خانه‌های روستای کندوان انجام شده تا مشخص شود ایرانیان پیشین که امکانات بسیار محدودتری نسبت به ایرانیان امروز داشته‌اند با توجه به چه معیارهایی سکونتگاه‌ها با پایداری چند صد ساله را طراحی کرده‌اند.

روش‌ها: برای رسیدن به هدف مذکور ابتدا رویکرد زیست تقلیدی که رویکردی نوین است، شناسایی شد و سپس سکونتگاه‌های روستای کندوان مورد مطالعه قرار گرفتند و با استفاده از مدلی که مؤلفه و معیارهای آن با نرم‌افزار سوپر دسیژنر ارزش‌دهی شده بود، ارزیابی شد تا معیارهای پاسخده اقلیمی در این منطقه شناسایی و تدقیق شوند.

یافته‌ها: معیارهای پاسخده اقلیمی همراستا با هدف پایداری در رویکرد زیست تقلیدی و در سه گروه مؤلفه شکلی، کالبدی و عملکردی در روستای کندوان شناسایی و ارزیابی شدند.

نتیجه‌گیری: خانه‌های کندوان با توجه به پتانسیل خاص اکوسیستم منطقه‌ای طراحی شده‌اند و عواملی که می‌توانند کمک کننده در شکل‌دهی چنین مسکن‌های پایداری باشند شناخته شدند. با معرفی معیارها و ارزیابی آنها می‌توان با توجه به

طبيعت اطرافش باشد. رايit در كتاب معماري ارگانيک خود توضيح داده که چگونه هر ساختمان باید از محيط اطراف خود بهطور طبیعی رشد کند و عينيت يابد. همچنین رابطه اجزا معماري با هم را در كتاب توضيح داده که در آن هر عنصر در رابطه با عناصر ديگر است که شکل می‌گيرد درست مانند عناصر موجود در يك اکوسیستم مثل خانه آبشار [۹]، ويلا ماري يكی از بهترین نمونه‌ها از نفوذ طبيعت در معماري است که در ۱۹۳۹ توسيط آلوار آلتو طراحی شده و در حقیقت جنگل اطراف ويلا هدایت کننده ايده اصلی بوده، آلتو در اين رابطه می‌گويد " طبيعت نماد آزادیست [۱۰]. " باكمینستر فولرهم با توجه خاص به طبيعت، به اين نتیجه رسید که انسان در ارتباط با طبيعت است که وجودش معنی پیدا می‌کند [۷، ۱۱]. در دهه ۴۰ ميلادي جنبش هنري بيومورفيسم به وجود آمد که از مجسمه‌سازی تا نقاشی و طراحی صنعتی را دربر گرفته. در اين جنبش هم بر الهام انسان از طبيعت تأکيد می‌شود. مجسمه‌های هنري مور، جين آرب، کنستانتين برانکوزی با تکيه بر فرم‌های خام و زاينده، زندگی، رشد و کشش به سمت قوانین طبيعت را نشان می‌دهند [۱۲]، معمار ژاپنی کنزو تانگه هم به دنبال راهكاری برای خلق ساختمان‌های قابل انعطاف و قادر به رشد و وسعت بوده است. نمايش زيباي اين چالش در ساختمان کپسول اثر وي هويداست [۷]، در سال ۱۹۶۰ راوشل کارسن با تاليف كتاب "بهار خاموش" توانست ارزش‌های منابع خدادادی را با ديدگاهی جديد در جهان مطرح نماید و همین جملات جهانيان را به فکر برد تا در سال ۱۹۷۲ در "همایش استکهلم" با شعار "تها يك كره خاكى" به تدوين راهكارهای زیستمحیطی و دارد و پس از آن در اجلاس ريو د ژانiero به مفهوم توسيعه پايدار

مصنوع مناسب است که شکوفا می‌شود [۱] و از آنجاکه بنا از ماندگارترین و فراوان‌ترین محصولات هر جامعه به شمار می‌آيد که بهطور چشمگيري بر منابع جهانی تأثير می‌گذارد بی‌تردد تأثيرات مداوم و روزافرون آن آينده پايدار را تحت تأثير خود قرار خواهد داد، ساختمان‌های مرسوم بيش‌از‌حد نياز از منابع مخصوصاً منابع تجدید ناپذير استفاده می‌کنند که تأثيرات منفي بر محیط‌زیست دارند و ضایعات بسیار زیادی تولید می‌کنند [۲] کمیته برانتلندر در ۱۹۸۷ توسيعه پايدار را به عنوان توسعه‌ای مطرح می‌کند که حين تأمین نيازهای امروز بشر، متضمن برآورده شدن نيازهای آيندگان نيز باشد [۳، ۵].

الهام از طبيعت همواره نزديکي زياری با مبحث پايداري داشته و امروزه بسياری از مباحث به ايده بازگشت به طبيعت روی آورده‌اند [۶] طبيعت از نظر مفهومی نزديک به کلمه فيزيک به معنی سيسیتم در حال رشد است [۷] و رابطه انسان با طبيعت در ابتدا مذهبی و گاهی از روی ترس بوده سپس بهصورت همزیستی و بعد از آن بهصورت انسان تربیت کننده، خالق و تخريب کننده آن معرفی شده [۸]، آرنو هولتس در ناتوراليسم آلماني طبيعت را الگوي غایي هنرمند می‌داند و لذا از نظر او، هنر هنرمندان همیشه به همان نسبت که از طبيعت دور باشد ناقص است. گوئي هنر ابزاری برای شناساندن بهتر طبيعت يعني متعالي‌ترین خلقت خداوند به انسان‌هاست [۶]. در معماري قرن بیستم، رايit طبيعت را در مرکز کار خود قرار داده و خود را به عنوان طراح معماري ارگانيک معرفی کرده است. ارگانيک واژه‌ای اخذ شده از علوم زیستي است که در معماري به معنای ساختمانی است که از نظر شكل و فرم الهام گرفته شده از

انسان با نگاه به طبیعت و تفکر در آن سعی در الهام گرفتن از آن در زندگی و تکنولوژی دارد. زیست تقليیدی در سال ۱۹۸۹ توسط فراش و گالاپولوس معرفی شد و آنها آن را شبیه‌سازی اکوسیستم‌ها با خلق تعادل فی‌مابین طبیعت و بشر تعریف کردند [۱۵]. جنین بنیوس آن را نه تکنولوژی محض می‌داند و نه زیست‌شناسی مطلق بلکه تکنولوژی زیست‌شناسی می‌داند [۱۶] و در سال ۱۹۹۷ آن را علمی جدید معرفی می‌کند که الگوهای طبیعت را مورد مطالعه قرار می‌دهد و سپس از این طرح‌ها و فرایندها برای حل مشکلات انسانی تقليیدکرده یا الهام می‌گیرد [۱۷]. طراحان و متفسران این حوزه طراحی را فراتر از یک فرم صرف دیده و به دنبال کارآیی و هماهنگی سیستم با محیط اطراف هستند لذا رویکرد زیست تقليیدی رویکردیست که از حوزه‌های مشترک زیست‌شناسی، مکانیک، معماری نشات گرفته و دارای سه سطح می‌باشد که با عنوانین ارگانیسم، رفتار و سیستم معرفی شده‌اند در سطح اول به تقليید از ارگانیسمی خاص پرداخته، در سطح دوم به تقليید از رفتار و در سطح سوم به تقليید از کل اکوسیستم توجه می‌شود [۱۸].

روش تحقیق:

در این تحقیق پس از شناسایی رویکرد زیست تقليیدی و بررسی نمونه‌های موجود و مطالعه مقالات این حوزه مؤلفه و معیارهای موجود در طراحی پوسته‌های ساختمانی با این رویکرد شناسایی شد که در جدول ۱ معیارها برای سه مؤلفه مؤثر در طراحی پوسته‌های ساختمانی که مؤلفه‌های شکلی، کالبدی و عملکردی باشند مشخص شده و سپس معیارها با کمک نرم‌افزار سوپر دسیژن ارزش‌دهی شده‌اند که در شکل ۱ نشان داده شده است.

بيانجامد. تاریخ معماری نیز در فرآیند طراحی معماری درگیر این رویکردهای نوبن بوده و در برهم‌کنش نسبت فرم، عملکرد، مواد و مصالح و تکنولوژی سعی در حرکت به‌سوی توسعه پایدار دارد [۳] در سال ۱۹۷۷ جری اس لبدوف تحت تأثیر مارکس و لنین، اولین کتاب معماری و زیست تقليید روسی را منتشر کرد. بر طبق طبقه‌بندی لبدوف اجزای اصلی که باید در رشته معماری بايونیک مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد شامل موارد زیر است:

- بررسی عملکردهای موجود در طبیعت با روش‌های تجزیه و تحلیل و شیاهت بین محیط طبیعی و محیط ساخته شده.
- اصول ساختاری طبیعت
- توسعه فرم و هارمونی

لبدوف ارتباط بین انسان، طبیعت و معماری را به صورت یک طرح مثلثی تفسیر می‌کند. معماری تنها وظیفه حفاظت از انسانها را بر عهده ندارد بلکه دارای اثر متقابل بین انسان و محیط‌زیست نیز هست [۱۳]. در سال ۱۹۹۶ ویلیام مک دونو و همکارانش به منظور ارائه معیارهای اخلاقی برای طراحی پایدار، اصولی را تحت عنوان اصول هانوفر ارائه دادند. این اصول در سراسر جهان به عنوان راهنمای پایداری مورد استفاده قرار می‌گیرد و طراحان می‌آموزند نظم طبیعت را به روش خود به کار گیرند [۱۴].

در رویکرد زیست تقليیدی طبیعت در معنای گسترده‌تری به کار می‌رود در این دیدگاه هر چیزی را که انسان در پدید آوردن آن نقش نداشته باشد طبیعت می‌نامیم به‌این ترتیب درختان، حیوانات، انسان‌ها و حتی سلوول‌ها را در خود جای می‌دهد.

پس از استخراج اوزان به دست آمده در جدول ۱ و معیارهای استخراج شده از نمونه‌های بررسی شده در شکل ۱، مدل مفهومی ارزیابی روستای کندوان و میزان تطبیق آن با معیارهای رویکرد زیست تقلیدی سنجیده شد.

از آنجاکه روستای کندوان از لحاظ فرمی، فرمی ارگانیک دارد و پایداری چند صد ساله به عنوان نمونه موردی جهت تحقیقات دقیق‌تر انتخاب شد و پس از بررسی‌های اقلیمی با کمک نرم‌افزار متیونورم ۸ مورد ارزیابی با استفاده از معیارهای به دست آمده قرار گرفت.

جدول ۱. اوزان استخراج شده از نرم‌افزار سوپر دسیزتر

مؤلفه	معیار	ردیف‌ها	اوzan	ایده‌آل‌ها
کالبدی	روش ساخت	+/۰۵۳۳۰۱	+/۱۲۶۶۰۳	+/۹۴۷۰۵۳
	مواد مناسب	+/۰۶۱۶۹۹	+/۱۲۳۳۹۷	+/۹۳۳۰۷۷
تکا	انعطاف‌پذیری فرمی	+/۰۵۸۱۶۰	+/۱۱۶۳۱۹	+/۸۷۰۱۳۰
	تطبیق فرم بر عملکرد	+/۰۶۶۸۴۰	+/۱۳۳۶۸۱	+/++++++
عملکردی	تنظیم رطوبت	+/۰۴۱۶۲۰	+/۰۸۳۲۴۱	+/۶۲۲۶۸۵
	تنظیم نور	+/۰۴۱۳۴۳	+/۰۸۲۶۸۶	+/۶۱۸۵۳۴
	تأمین انرژی	+/۰۴۳۸۴۰	+/۰۸۷۶۸۰	+/۶۵۵۸۹۵
	تأمین اکسیژن	+/۰۳۶۰۷۱	+/۰۷۲۱۴۲	+/۵۳۹۶۶۰
	تنظیم دما	+/۰۴۳۸۴۰	+/۰۸۷۶۸۰	+/۶۵۵۸۹۵
	تهویه	+/۰۴۳۲۸۵	+/۰۸۶۵۷۰	+/۶۴۷۵۹۲

یافته‌ها

سرد و معتدل استپی هستند با زمستان‌های سرد و معتدل و تابستان‌های خشک. این روستا در دامنه جنوبی کوه سهند قرار گرفته زیرا دامنه شمالی در سایه و سرد است و محل مناسبی برای زندگی نبوده همچنین در میانه کوه قرار گرفته زیرا در

کندوان در استان آذربایجان شرقی و نزدیکی شهر اسکو قرار گرفته است. طبق اقلیم‌شناسی با نرم‌افزار متیونورم ۸ که در این پژوهش انجام شده اقلیم این منطقه در ناحیه سوم و زیرمجموعه دهم تقسیم‌بندی آب و هوایی نرم‌افزار است که در واقع نواحی

در محور شمالی دارای کران‌های با دست حفاری شده و در بخش جنوبی توسعه روستا دیده می‌شود همچنین بخش شرقی متراکم‌تر و بخش غربی فرسوده‌تر است. از نظر اجتماعی بحث ارباب رعیتی مطرح بوده و زمین‌های مرغوب برای اریابان و رعیت ناگزیر به سکنی گرینی در کران‌ها داشته‌اند [۲۴].

ترکیب فضایی و شکل‌گیری کران‌ها در رابطه با معیشت مردم تعریف شده، نوع معیشت و ابزار تولید نشان دهنده تعریف فضاهای در روستاست، اینکه فعالیت غالب یک خانواده دامداری یا کشاورزی باشد فضا می‌تواند از محلی برای نگهداری دام و طیور تا محلی برای نگهداری محصولات کشاورزی متفاوت باشد و می‌توان گفت تفاوت در فرم خانه‌ها در این روستا ارتباط مستقیمی با روش معیشتی آنها دارد. [۲۰]. در پلان‌ها اتاق‌هایی هم با دستگاه‌های نیمه‌صنعتی به‌منظور رسیدگی دیده می‌شود و حتی فضاهایی برای تولید عسل، فعالیت‌های جمعی مثل دورهمی‌های خانوادگی در اتاق نشیمن روی می‌دهد، اتاق‌ها به دلیل فضای کم کران‌ها با هم مرتبط هستند. لایه درونی فضاهای داخلی سنگ صخره‌ای است که با ملات خاک سفید محلی پوشیده شده است [۲۱].

کران‌ها پایداری بسیار خوبی در برابر رطوبت و برف و زلزله دارند لذا فرسایش آنها بسیار کم است و تملک آن از نسلی به نسل دیگر صورت پذیرفته است، ساکنین با کندن سنگ درون این کران‌ها اتاق‌هایی نسبتاً کوچک با ارتفاع دو متر ایجاد کرده‌اند که این ارتفاع کم به گرمایش سریع فضاهای کران نیز کمک می‌کند. در هر کران یک یا دو خانوار زندگی می‌کنند، اتاق‌ها تودرتو با بازشوهای کوچک هستند و در درون کران‌ها جای

پایین کوه شب‌ها انباشت هوای سرد است و بالای کوه هم وزش شدید باد مانع آسایش می‌شده لذا میانه کوه را برای زندگی انتخاب کرده‌اند. در این روستا خانه‌های ساکنین در دل کوه آتش‌شانی کنده شده ارتفاع سنگ‌های مخروطی شکل که کران نام دارند بین ده تا پانزده متر است و قطر آنها از پنج تا هشت متر می‌رسد. کران‌ها در امتداد رودخانه و در بین مسیر رودخانه و تپه‌های مجاور آن قرار گرفته‌اند. از آنجاکه معابر روستا در معرض خطر تراز زمین قرار دارد جهت ارتباط بین قسمت‌های پایین و بالای روستا پله‌هایی در دل سنگ تراشیده شده و یا از نرده‌بان‌ها و پله‌های چوبی استفاده می‌شود [۲۱-۱۹]. از آنجاکه روستاهای ایران دوره گذار از سبک زندگی سنتی به سبک زندگی نوین را تجربه می‌کند [۲۲]، خانه‌های کندوان بر اساس الگوی کالبدی به سه دسته تقسیم می‌شوند که دسته اول را می‌توان همان خانه‌های سنتی در نظر گرفت و دسته دوم را می‌توان خانه‌های سنتی معاصر در نظر گرفت و دسته آخر خانه‌های کاملاً معاصر با الگوی خانه‌سازی شهری که در پژوهش حاضر فقط نمونه اول بررسی شده. طبق آمار سال ۹۵ این روستا ۱۸۳ خانوار و ۱۰۰ کران مصنوعی و جمماً ۵۸۶ نفر جمعیت دارد.

شكل‌گیری روستا تحت تأثیر عوامل مختلفی بوده و می‌توان هم عوامل فرهنگی و اعتقادی مثل آیین مهرپرستی و عبادت در دل زمین و دستیابی به آرامش مردم این منطقه از لحاظ روحی روانی را مؤثر دانست و هم عوامل مادی مثل شرایط بد اقتصادی در بستر زمان مثل حمله مغول و عدم توانایی ساکنین در ایجاد مسکن جدید و به صرفه بودن هزینه کندن نسبت به سایر روش‌های ساخت در این منطقه دانست [۲۳]. بافت روستا


کوچکی بازشوهای تعبیه شده در کران‌ها اگرچه از لحاظ تنظیم دمای مناسب و تهويه مناسب کاربردی مثبت دارند اما اجازه عبور نور زیادی را به داخل کران نمی‌دهند [۲۱، ۲۵].

پوسته‌های ساختمانی در روستای کندوان را می‌توان از نوع حجیم و با ظرفیت حرارتی بالا و به گفته استدمن فیل مانند دانست که نوسانات زیاد اقلیمی به کندی بر محیط داخلی آنها تأثیر می‌گذارد و گذر زمان کارآیی آنها را در رابطه با اقلیم مربوطه ثابت کرده [۲۶].

گرفته‌اند، معمولاً یک یا دو تنور در این کران‌ها وجود دارد که نه تنها برای طبخ غذا که برای گرمایش نیز به کار می‌روند. گاهی یک کران دارای دو یا سه یا حتی چهار طبقه هم می‌باشد. در بیشتر این خانه‌ها عموماً طبقه همکف طولیه، طبقات دوم و سوم مسکونی و چهارم (اگر داشته باشد) انبار است [۱۹-۲۱]. قطر دیوار خانه‌ها به دو یا سه متر می‌رسد که عایق بسیار خوبی است و نوسان دمای داخل کران در طول شب‌نیروز را کم می‌کند، همچنین منع ذخیره انرژی نیز به حساب می‌آیند.

جدول ۲. اوزان استخراج شده از نرم‌افزار سویر دسیئرنز

مؤلفه‌های ارزیابی	ایده آل	اهمیت نسبی	میزان برخورداری از مؤلفه	توضیحات
تأمین انرژی	۹	۶	متوسط	استفاده از انرژی خورشید
تنظیم رطوبت	۸	۵/۳۲	متوسط	فروافتگی و برجستگی‌های سنجک‌های آتش‌نشانی استفاده از مواد ضد آب برف عایق طبیعی
تنظیم نور	۸	۷/۶۶	کم	استفاده از انرژی خورشید
تأمین اکسیژن	۷	۷/۳۳	کم	وجود بازشوها
تنظیم دما	۹	۶	متوسط	کوچکی پنجره‌ها پوسته ضخیم وجود بازشوها
تهویه	۹	۶	متوسط	وجود بازشوها تبکه ارتباطی بین اتاق‌ها درون کران
روش ساخت	۱۳	۱۲	بالا	ساخت مدلار اقراش تقسیم‌بندی استفاده از ویزگی‌های قیزیکی مواد در ساخت شکل‌پذیری با نیروهای طبیعی
مواد و مصالح	۱۲	۸	متوسط	استفاده از مواد طبیعی استفاده از مواد با کمترین تأثیر منفی بر طبیعت استفاده از مواد با ذخیره حرارتی بالا استفاده از موادی که به وفور در منطقه یافت می‌شوند
تطبیق فرم بر عملکرد	۱۳	۸/۶۶	متوسط	استفاده از اجسام طبیعی رنگ تیره مناسب برای اقلیم سرد
انعطاف‌پذیری فرمی	۱۲	۴	کم	طرایی قسمت‌ها با کارآیی چند منظوره



نمودار ۱ مدل مفهومی ارزیابی پوسته‌های مسکن‌های کندوان با رویکرد زیست تقلیدی

نتیجه‌گیری:

تطبيق فرم بر عملکرد و استفاده از موادی که بهوفور در اکوسیستم یافت می‌شود و مناسب برای اقلیم منطقه هست از دیگر مواردی هستند که در طراحی بومی کندوان تا حدودی موفق عمل شده است و دلایل آنها را می‌توان در توضیحات ارایه شده در جدول ۲ در مواردی چون استفاده مناسب از انرژی خورشید، وجود فرورفتگی و برجستگی‌های سنگ‌های آتش‌نشانی و مواد ضد آب و برف به عنوان عایق طبیعی، وجود پنجره‌های کوچک، پوسته ضخیم مسکن، وجود بازشوها، شبکه ارتباطی بین اتاق‌ها درون کران، ساخت مدولار، افزایش تقسیم‌بندی‌ها، شکل‌پذیری با نیروهای طبیعی، استفاده از مواد طبیعی، استفاده از مواد با کمترین تأثیر منفی بر طبیعت، استفاده از مواد با ذخیره حرارتی بالا، استفاده از موادی که بهوفور در منطقه یافت می‌شوند، استفاده از اجسام طبیعی، رنگ تیره مناسب برای اقلیم سرد، طراحی قسمت‌ها با کارآیی چند منظوره ملاحظه کرد؛ که فرم دوکی‌شکل کران‌ها، در پناه جنوبی دامنه کوه سهند قرار

رابطه معماری پایدار و معماری بومی امری بدیهی است اما عدم وجود یک چارچوب نظری جهت بررسی شاخص‌های پایداری در معماری بومی روستای کندوان باعث عدم شفافیت موضوع شده و نادیده گرفته شدن برخی مزایای این نوع معماری بومی در معماری امروز می‌تواند منجر به عدم بهمندی ساکنین از نبوغ جمعی گذشتگانشان شود. لذا تدوین مدل ارزیابی شاخص‌های کیفی پوسته‌های ساختمانی با رویکرد زیست تقلیدی که از جدیدترین رویکردهای پایدار است در اولویت پژوهش حاضر قرار گرفت الگوهای طبیعی و ترکیب آنها با یکدیگر قالبهای بدیعی ایجاد می‌کند که بدون نیاز به روش‌های مصنوعی بسیاری از نیازهای ساکنین را برطرف می‌کند. لذا در تحقیق حاضر این موارد استخراج شده که در نمودار ۱ ملاحظه می‌گردد، الگوهای طبیعی قادر به برطرف کردن نیاز ساکنین در مواردی چون تأمین انرژی، تنظیم رطوبت، تنظیم دما، تهویه،

[7]-Mazzoleni, Ilaria, 2013, Architecture follows nature - Biomimetic principles for innovative design, California.

[8]-Rapoport A., 1969, House form and culture, Prentice hall, New Jersey

[9]-Van Eck C., 1994, Organicism in nineteenth century architecture: an enquiry into its theoretical and philosophical background, architectura and nature press, Amsterdam.

[10]-Shirazi, Mohammad Reza, 2009, Phenomenology in the practice of learning from Palasma's phenomenological analysis of Mairea Villa, Armanshahr Architecture and Urbanization, No. 4

[11]-Ghobadian V., 2003, Theories and concepts in contemporary western architecture. Daftar Pazhoohesh haye Farhangi, Tehran.

[12]-Omoiyan, Forough, Nature and Design, 2016, Mazandaran University Press, Babolsar

[13]-Gulabchi, Mahmoud, Khorsand Niko, Morteza, 2013, Bionic Architecture, Tehran University Press

[14]-Tejareh, Sara Sadat, Motaghipour, Mehdi, 2015, compilation of green design course for engineering students, Iranian Engineering Education Quarterly, 18th year, number 70, 37-54

[15]-Al-Obaidi, Karam M., Muhammad Azzam Ismaila, Hazreena Husseinb, Abdul Malik Abdul Rahmanc, Biomimetic building skins: An adaptive approach, 2017, Renewable and Sustainable Energy Reviews 79 (2017) 1472–1491

[16]-Baumeister, Dayana, 2014, Biomimicry resource handbook, Missoula, MT USA

[17]-De Pauw, Ingrid, 2015, Nature-Inspired Design strategies for sustainable product development, PhD thesis, Delft University of Technology, Delft, the Netherlands, ISBN 978-90-6562-386-7

[18]-De Pauw Ingrid, Karana Elvin, Kandachar Prabhu, Poppelaars Flora, 2014, Comparing Biomimicry and Cradle to Cradle with

گرفتن آنها و جنس آنها یکی از دلایل عدمه پایداری در این نوع مسکن‌هاست که می‌توان آن را از نبوغ گذشتگان در روش ساخت با کمترین مصرف انرژی برای تأمین این نوع پوسته‌ها دانست.

تشکر و قدردانی: موردی توسط نویسنده‌گان گزارش نشده است.

منابع مالی و حمایت‌ها: موردی توسط نویسنده‌گان گزارش نشده است.

منابع

[1]-Mofidi Shemirani, Seyyed Majid, Mamqani Ghazi Jahani, Mehsa, 2013, Experimental Principles of Designing Sustainable Buildings for Desert Areas, Identity of the City, Number 12, Year 6

[2]-Pour Naseri, Shahnaz, Mofidi Shemirani, Seyed Majid, principles and foundations of sustainable design, the fifth conference on optimizing fuel consumption in buildings, May 2016

[3]-Edward, Brian, translated by Shahrouz Tehrani, Iraj, 2013, Rough Guide to Sustainability: A Design Primer, Mehravan Publications

[4]-Soltani, Ali and Namdarian, Ahmed Ali, 2013, analysis of the role of urban spaces in achieving sustainable development of cities, explanation of communication paradigm, Bagh Nazar Quarterly, No. 18, 12-3

[5]-Motin, Cliff and Shirley, Peter, 2006, Green dimensions of urban design, translated by Kaveh Mehrabani, Urban Planning and Processing Publications, Tehran.

[6]-Madi, Hossein and Imani, Marzieh, 2017, biomimic technology and inspiration from nature, Naqsh Jahan, number one, year eight

Ecodesign: a case study of student design projects, Journal of Cleaner Production 78

[19]-UNESCO World Heritage Center, 2009, Cultural Landscape, <https://whc.unesco.org/en/list/1423/> [visited on November 2019]

[20]-Khodabakhshian, Meghedy, 2016, Comparative study on cliff dwelling earth-shelter architecture in Iran, Procedia Engineering 165 (2016) 649 – 657

[21]-Rezaei, Nahid and Haqparast, Farzin, 2019, Investigating the impact of lifestyle on the spatial organization of houses in a historical tourist village, a case study: Kandavan village of East Azarbaijan Province, Geography and Regional Planning Journal, No. 44, Volume II

[22]-Pour Ramadan, Isa; Hashemi Zahi, Sudabah; Javan, Farhad; Naimabadi, Nazanin, 1396, the role of historical identity of Sistan tourism places in the economic development of rural areas (case study: Zahak village), Geography and Regional Planning Quarterly, no. 29, first volume

[23]-Vermazen, Marten, 1390, Ayen Mitra, translated by Bozor Naderzadeh, 8th edition, Tehran, Dehkhoda Publishing House

[24]-Same Sardroudi, Mohammad, 2013, Kandwan and its rock architecture, Farhang Mendor magazine, number 10

[25]-Qabadian, Vahid, 2013, Climatic Survey of Iran's Traditional Buildings, Tehran University Press, Tehran

[26]-Steadman, Philip, 2008, the evolution of designs, biological analogy in architecture and the applied arts, Cambridge university press, UK.